

ALUTRUSS Traversenset Rednerpult

Rednerpult aus 4-Punkt Traversensystem

Art.-Nr.: 2000393

GTIN:



Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

ALUTRUSS PG-1 Rednerpultaufsatz

Rednerpult

- Stabiles System für eine erfolgreiche Konferenz, bei Podiumsdiskussionen, auf Industrie-Events, für kommunalpolitische Sitzungen etc.
- Einfache Handhabung
- Robust und langlebig für umfangreiche Verwendung
- Einfach aufzubauen
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traversal

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

QUADLOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP 50cm x 50cm

Robustes Traversensystem

- Hohe Stabilität
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Einfachste Montage, da Traversen nicht verschraubt werden müssen
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

EUROLITE Trusscover 100cm weiß

Flexible Traversenverkleidung

- Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
- Extrem dehnbarer Stoff
- Waschbar (nach dem Waschen muss der Stoff erneut mit flammhemmendem Mittel behandelt werden)
- Passt über alle gängigen 4-Punkt-Traversen mit Schenkellängen bis 30 cm
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events

Technische Daten:

Gewicht: 16,22 kg

ALUTRUSS PG-1 Rednerpultaufsatz

Aufbau: Einfach aufzubauen

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Farbe: Alufarben

Gewicht: 4,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Schweißverfahren: WIG-Puls

Schweißmaterial: AlMg 5

Rohrmaterial: AlMgSi1 T6

Farbe: Alufarben

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

Maße: Länge: 1 m

Breite: 29 cm
Höhe: 29 cm

Gewicht: 6,60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

Gurtrohr: 50 mm

Farbe: Alufarben

Gewicht: 960 g

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP 50cm x 50cm

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr: 50 mm

Farbe: Alufarben

Gewicht: 3,65 kg

EUROLITE Trusscover 100cm weiß

Farbe: Weiß

Maße: Länge: 1 m

Gewicht: 210 g
