


ALUTRUSS Traversenset Rednerpult

Rednerpult aus 4-Punkt Traversensystem

Art.-Nr.: 20000393

GTIN: 4026397618198



Features:

- Stabiles System für eine erfolgreiche Konferenz, bei Podiumsdiskussionen, auf Industrie-Events, für kommunalpolitische Sitzungen etc.
- Einfache Handhabung
- Robust und langlebig für umfangreiche Verwendung
- Einfach aufzubauen
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traverse
- ## 4-Punkt Traversensystem

Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint
- ## QUADLOCK Satz

Zubehör für das robuste Traversensystem
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP 50cm x 50cm
- ## Robustes Traversensystem

Hohe Stabilität
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht

Logistic

EAN / GTIN: 4026397618198

Gewicht: 18,15 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- Einfachste Montage, da Traversen nicht verschraubt werden müssen
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- <p>EUROLITE Trusscover 100cm weiß
- <h2 class="featureSatz">Flexible Traversenverkleidung</h2>Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
- Extrem dehnbarer Stoff
- Waschbar (nach dem Waschen muss der Stoff erneut mit flammhemmendem Mittel behandelt werden)
- Passt über alle gängigen 4-Punkt-Traversen mit Schenkellängen bis 30 cm
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events

Technische Daten:

Gewicht:	16,23 kg
----------	----------

ALUTRUSS PG-1 Rednerpultaufsatz

Aufbau:	Einfach aufzubauen
---------	--------------------

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
-----------	--------------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Gewicht:	4,80 kg
----------	---------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
---------	------------------

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
-----------	--------------

Schweißverfahren:	WIG-Puls
-------------------	----------

Schweißmaterial:	AlMg 5
------------------	--------

Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
---------------	------------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
------------------------------	----------

Maße:	Länge: 100 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
-------	---

Gewicht:	6,60 kg
----------	---------

ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

Gurtrohr:	50 mm
-----------	-------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Gewicht:	0,96 kg
----------	---------

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP 50cm x 50cm

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	3,65 kg

EUROLITE Trusscover 100cm weiß

Farbe:	Weiß
Maße:	Länge: 100 cm
Gewicht:	0,23 kg

Lieferumfang:

1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset

1 x EUROLITE Trusscover 100cm weiß

1 x Textilcover