

## EUROLITE Set LED KLS Laser Bar FX-Lichtset + M-4 Boxenhochständer

Art.-Nr.: 20000451

LED KLS Laser Bar FX-Lichtset inklusive Boxenhochständer aus Aluminium

GTIN:



**Listenpreis: 529.55 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset

Bar mit 2 Derbys, 2 Spots, weißen Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M), Fußschalter

- Querträger mit integrierter DMX-Steereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- 37 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; Flower-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

#### Laser

- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

#### Scheinwerfer

- 3 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR>2 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°

### Logistic

#### Lichteffekt

- 3 leistungsstarke LEDs 1 W high-power R/G/B<BR>2 Spots einzeln ansteuerbar

#### Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power kaltweiß (CW)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar

#### Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fußschalter, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 1 x Tasche, 2 x Unterlegscheibe

#### OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg

- Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

#### Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

#### EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:         | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:     | 50 W                                                                                                                 |
| Schutzart:               | IP20                                                                                                                 |
| Schutzklasse:            | SK I                                                                                                                 |
| Stromanschluss:          | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:            | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                     |
| Gerätesicherung:         | 5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar                                                                             |
| Lampenart:               | LED-Lampe                                                                                                            |
| Blitzrate:               | 0 - 30 Hz                                                                                                            |
| DMX-Kanäle:              | 3; 5; 9; 27                                                                                                          |
| DMX-Eingang:             | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                      |
| DMX-Ausgang:             | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                      |
| Kühlung:                 | Lüfter                                                                                                               |
| Ansteuerung:             | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter;<br>Master/Slave Funktion       |
| Vorprogrammiert bei:     | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain;<br>EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief                  |
| Gehäusefarbe:            | Schwarz                                                                                                              |
| Aufnahmesystem:          | 2x Montagebügel                                                                                                      |
| Displaytyp:              | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                    |
| Maße:                    | Breite: 109 cm<br>Tiefe: 14,5 cm<br>Höhe: 37 cm                                                                      |
| Gewicht:                 | 9,05 kg                                                                                                              |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                         |
| Lichteffekt              |                                                                                                                      |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| LED-Typ:                    | 3 x 1 W high-power R/G/B                                |
| Scheinwerfer                |                                                         |
| LED-Typ:                    | 3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) |
| Abstrahlwinkel:             | 13°                                                     |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 13°                                                     |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 20°                                                     |
| Fußschalter                 |                                                         |
| Batterie:                   | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan beiliegend        |
| Fernbedienung               |                                                         |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut    |
| Laser                       |                                                         |
| Laserklasse:                | 2M                                                      |
| Laserfarbe:                 | R/G                                                     |
| Lasermodul:                 | Rot (R) 100 mW 650nm<br>Grün (G) 30 mW 532nm            |
| Leiste                      |                                                         |
| LED-Typ:                    | 4 x 1 W high-power kaltweiß (CW)                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 7°                                                      |

#### OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 18 kg                                                                            |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 38 - 35 mm                                                                       |
| Höhe:                    | Maximal: 345 cm<br>Minimal: 140 cm<br>10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Aufnahmesystem:          | Ø 35mm                                                                           |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer                                               |
| Material:                | Aluminium                                                                        |
| Farbe:                   | Schwarz                                                                          |
| Transportmaß:            | 140 cm x 13,5 cm                                                                 |
| Gewicht:                 | 3,30 kg                                                                          |