

EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 3 sil + Case

4x flacher Scheinwerfer mit 3 x 8-W-RGBW-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000471

GTIN:



Listenpreis: 1307.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU Flat Light 3 sil

Flacher Scheinwerfer mit 3x 8-W-RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver und Bügel

- Mit QuickDMX-Transceiver - kabellos, flexibel und vielseitig
- 3 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1)
- Kompakt und lichtstark
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Mit integriertem QuickDMX-Funksender/-empfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 16 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit berührungsempfindlichen Tasten und LCD
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Neigungswinkel über den Bügel manuell einstellbar
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller und einen geeigneten Funksender möglich
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- LED: 3 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung

Logistic

- Ist im Light J Software; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE bereits vorprogrammiert
- Flimmerfreie Projektion
- Effekt: Stroboskop-Effekt
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Flat Light Serie

PRO Flightcase für 4 x AKKU Flat Light 1/3

- Passend für vier EUROLITE AKKU Flat Light 1 (41700001, 41700011, 41700050) oder für vier EUROLITE AKKU Flat Light 3 (41700015, 41700016)
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkliges Stahlkugelecken
- Butterfly-Schloss
- Tragegriff
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 11,08 kg

EUROLITE AKKU Flat Light 3 sil

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6 V DC 2,5 A
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; QuickDMX eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; Light J Software; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°

Gehäusefarbe:	Silber
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 16,8 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 6,2 cm
Gewicht:	1,62 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Flat Light Serie

Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	7 cm x 18 cm x 15 cm
Zubehörfach:	6,5 cm x 38 cm x 15 cm
Innenmaße:	38 cm x 27 cm x 15 cm
Maße:	Breite: 42 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	4,60 kg