

## EUROLITE Set LED PIX-6 HCL + Soft-Bag

Scheinwerfer-Bar mit 6 x 10-W-6in1 LED inklusive Softbag

Art.-Nr.: 20000495

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED PIX-6 HCL Leiste

LED-Leiste (44cm) mit 6 x 10-W-6in1 HCL RGBWA/UV LED

- 6 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) <BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 24°
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

#### Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

#### EUROLITE SB-205 Soft Bag

Universelles Softbag

- Ideal z. B. für LED-Leisten mit 50 cm Länge und Zubehör
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung

### Logistic

- 2 Trageschlaufen

## Technische Daten:

Gewicht:	3,61 kg
----------	---------

### EUROLITE LED PIX-6 HCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
------------------	------------------------

Gesamtanschlusswert:	66 W
----------------------	------

Schutzart:	IP20
------------	------

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
-----------------	--

Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
---------------	----------------------------------

Lampenart:	LED-Lampe
------------	-----------

LED:	6 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
------	--

DMX-Kanäle:	4; 6; 9; 36; 38
-------------	-----------------

DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
--------------	---------------------------------

DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
--------------	---------------------------------

Kühlung:	Lüfter
----------	--------

Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
--------------	---

Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J
----------------------	--

Projektion:	Flimmerfrei
-------------	-------------

Abstrahlwinkel:	24°
-----------------	-----

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	24°
----------------------------	-----

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	44°
-----------------------------	-----

Gehäusefarbe:	Schwarz
---------------	---------

Aufnahmesystem:	Montagebügel
-----------------	--------------

Maße:	Länge: 44 cm Tiefe: 10,5 cm Höhe: 15 cm
-------	---

Gewicht:	3,31 kg
----------	---------

Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
------------------------------	-----------------

Fernbedienung	
---------------	--

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
-----------	---

Rechtliche Spezifikationen	
----------------------------	--

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
-----------------	---

Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
-------------------	------------------------------

**EUROLITE SB-205 Soft Bag**

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon, wasserabweisend
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 57,5 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	300 g