

EUROLITE Set N-12 + BEK-10 + BEL-15 + UV-Röhrenset 45cm rot + B-70 + Atuitd .: 20000506

GTINI:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features: Logistic

EUROLITE N-12 LED Hybrid multicolor Nebelmaschine milchig

Kompakte 430-W-Nebelmaschine mit farbig leuchtendem Gehäuse

- Einzigartige Nebelmaschine im transparenten, leuchtenden Kunststoffgehäuse
- Herrliche RGB-Farben sorgen für Partystimmung
- Das Licht tanzt im Takt der Musik
- Kabelfernbedienung für Nebelaustoß an/aus
- Überhitzungsschutz
- Füllstandsanzeige
- Schwenkbarer Hängebügel
- Fangseilöse
- Betrieb mit herkömmlichen Nebelfluid auf Wasserbasis
- 1 leistungsstarke LED 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung

Lieferumfang

1 x Fernbedienung

EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc

Handlicher Akku-Kaleidoskop-Effekt, transparentes Gehäuse

- Leistungsstarker, akkubetriebener Kaleidoskop-Effekt im Taschenformat
- Bestückt mit einer hellen 4in1-LED mit 10 W in den Farben Rot, Grün, Blau, Weiß

- Ideal für den mobilen Einsatz dank unkomplizierter Befestigung und wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku (bis zu 4 Stunden Betriebszeit)
- Transparentes weißes Plastikgehäuse mit Plastikbügel
- Funktionen: Auto-Modus, automatischer Farbwechsel, Fading Colors, Strobe-Effekt
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 1 leistungsstarke LED 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Flower-Effekt; Gobo-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

Handlicher Akku-Beam-Effekt mit bis zu 5 Strahlen, transparentes Gehäuse

- Leistungsstarker, akkubetriebener Beam-Effekt im Taschenformat
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h
- 5 leistungsstarke LEDs 3 W high-power R/G/B/W/A
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit Montagebügel

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE UV-Röhre Komplettset 45cm 15W ABS rot

Anschlussfertiges Set

- UV-Röhre mit Fassung und Netzstecker
- Einfach einstecken, fertig!
- Hohe UV-Leuchtkraft
- Einfache Montage
- Für Partykeller etc.
- UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
- Mit einem Abstrahlwinkel von 270°
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Leuchtmittel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Befestigungsmaterial

EUROLITE LED B-70 Hybrid Seifenblasenmaschine

Transparente LED Hybrid-Seifenblasenmaschine

- Ein rotierendes Rad mit 16 Ringen nimmt die Seifenlauge auf
- Drehgeschwindigkeit 28 U/Min.
- Ein Gebläse verteilt die entstehenden Seifenblasen im ganzen Raum
- Bestückt mit 2 x 5-mm-RGB-LED für besondere Farbeffekte
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Transparentes Gehäuse
- Sehr niedrige Leistungsaufnahme
- Problemloses Nachfüllen der Seifenlauge
- Niedriger Fluidverbrauch
- Hängende oder stehende Montage möglich
- Unzählige Einsatzmöglichkeiten für Modeschauen, in Diskotheken, im Fasching etc.
- Anschlussfertig mit Netzstecker
- Einfach Fluid einfüllen fertig!
- 2 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B

- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät

EUROLITE SMOKE FLUID -B- Basic , 1I, Nebelfluid

Für Nebeleffekt mit mittlerer Dichte und Standzeit

- Geruchsneutral
- Glycerin-freie Zusammensetzung
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany

EUROLITE Seifenblasenfluid 1I

Seifenblasenflüssigkeit für alle gängigen Maschinen

- In der praktischen 1-Liter-Flasche
- Ideal für jede Art von Seifenblasen
- Seifenblasenfluid gebrauchsfertig
- Made in Germany

Technische Daten:

Gewicht: 6,88 kg

EUROLITE N-12 LED Hybrid multicolor Nebelmaschine milchig

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	430 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Aufwärmzeit:	Ca. 3,5 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 14 m³/min
Ausstoßweite:	Ca. 2,5 m
Tankinhalt:	0,3 l Nebelfluid auf Wasserbasis fest eingebauter Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 12 ml/min
Ansteuerung:	Kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:	Transparent
Maße:	Breite: 16,5 cm
	Tiefe: 20,5 cm
	Höhe: 26 cm
Gewicht:	1,42 kg

EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc

Pinbelegung: Gesamtanschlusswert: 9,2 W Schutzklasse: Sk III Stromanschluss: Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 1 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon Gehäusefarbe: Transparent Maße: Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte	Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 3,7V AC 2200 mA
Schutzart: Schutzklasse: SK III Stromanschluss: Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckenetzteil (mitgeliefert) Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 1 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon Gehäusefarbe: Transparent Maße: Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Pinbelegung:	Innen + / außen -
Schutzklasse: SK III Stromanschluss: Batterie/Akku Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 1 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon Gehäusefarbe: Transparent Maße: Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gesamtanschlusswert:	9,2 W
Stromanschluss: Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 1 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon Gehäusefarbe: Transparent Maße: Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Schutzart:	IP20
Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 1 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon Gehäusefarbe: Transparent Maße: Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Schutzklasse:	SK III
LED-Typ: 1 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon Gehäusefarbe: Transparent Maße: Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-lon 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon Gehäusefarbe: Transparent Maße: Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-lon 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Lampenart:	LED-Lampe
Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon Gehäusefarbe: Transparent Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	LED-Typ:	1 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
Gehäusefarbe: Maße: Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-lon 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Maße: Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-lon 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm Gewicht: 0,46 kg Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-lon 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gehäusefarbe:	Transparent
Gerät Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Maße:	Tiefe: 15,5 cm
Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gewicht:	0,46 kg
Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gerät	
Programm Ladedauer 4,5h Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh
Fernbedienung Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Akku:	
Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen		Ladedauer 4,5h
eingebaut Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Fernbedienung	
Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Batterie:	
vorgesehen	Rechtliche Spezifikationen	
Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte	Spezialprodukt:	_
	Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 3,7V DC 2200 mA
Gesamtanschlusswert:	9,2 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku
	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h

	Ladedauer 4,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 3 W high-power R/G/B/W/A
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Transparent
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 14,6 cm
	Tiefe: 15,5 cm
	Höhe: 15 cm
Gewicht:	0,39 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE UV-Röhre Komplettset 45cm 15W ABS rot

Gesamtanschlusswert: Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK II Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker Kabellänge: Ca. 1,5 m Lampenart: Leuchtstoffröhre Farberzeugung: Ultraviolett (UV) Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte	Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse: SK II Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker Kabellänge: Ca. 1,5 m Lampenart: Leuchtstoffröhre Farberzeugung: Ultraviolett (UV) Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 270° Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gesamtanschlusswert:	15 W
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker Kabellänge: Ca. 1,5 m Lampenart: Leuchtstoffröhre Farberzeugung: Ultraviolett (UV) Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 270° Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Schutzart:	IP20
Kabellänge: Lampenart: Leuchtstoffröhre Farberzeugung: Ultraviolett (UV) Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 270° Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Schutzklasse:	SK II
Lampenart: Leuchtstoffröhre Farberzeugung: Ultraviolett (UV) Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Farberzeugung: Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 270° Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 270° Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Lampenart:	Leuchtstoffröhre
Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 270° Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Farberzeugung:	Ultraviolett (UV)
Abstrahlwinkel: 270° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 270° Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): Bauform: Röhre T8 Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
Bauform: Röhre T8 Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Abstrahlwinkel:	270°
Gehäusefarbe: Rot Material: Kunststoff Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	270°
Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Bauform:	Röhre T8
Maße: Länge: 47 cm Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gehäusefarbe:	Rot
Breite: 10 cm Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Material:	Kunststoff
Höhe: 6 cm Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Maße:	Länge: 47 cm
Gewicht: 1,18 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen		Breite: 10 cm
Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen		Höhe: 6 cm
Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gewicht:	1,18 kg
Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
vorgesehen	Rechtliche Spezifikationen	
Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte	Spezialprodukt:	
	Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED B-70 Hybrid Seifenblasenmaschine

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
LED-Typ:	2 x 5 mm R/G/B
Tankinhalt:	0,5 l Seifenblasenfluid
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Maße:	Breite: 27 cm
	Tiefe: 27 cm
	Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	1,40 kg

EUROLITE SMOKE FLUID -B- Basic , 1I, Nebelfluid

Gebindegröße:	11
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	1,03 kg

EUROLITE Seifenblasenfluid 11

Gebindegroße:	11
Fluid-Art:	Seifenblasenfluid gebrauchsfertig
Gewicht:	1,00 kg