

EUROLITE Set 2x LED TMH-17 Spot + Case

2x handliches Spotlight mit 30-Watt-LED, Gobos und Farbrad inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000548

GTIN:



Listenpreis: 950.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED TMH-17 Moving-Head Spot

Handlicher Scheinwerfer mit 30-Watt-LED, Gobos und Farbrad

- Kompaktes Leichtgewicht
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) Farbrad
- Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
- Integrierte Showprogramme
- Im 9; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Effekt: Gobo-Effekt; Einzelstrahl
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display zur einfachen Bedienung

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 2 x Schrauben, 4 x Unterlegscheiben, 1 x Fangseilöse

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-17

PRO Flightcase für 2 x Eurolite LED TMH-17

Logistic

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 1 verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 11,50 kg

EUROLITE LED TMH-17 Moving-Head Spot

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) Farbrad
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 200°
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540°
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
DMX-Kanäle:	9; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 3m: 1677 lx, 6m: 417 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 17 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	2,70 kg

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-17

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriffe:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Schnappschloss: 2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:	9 cm x 22,5 cm x 22 cm
Fachmaße:	19 cm x 22,5 cm x 21,5 cm
Innenmaße:	22,5 cm x 21,5 cm
Maße:	Breite: 51,5 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	6,10 kg