



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Fasching/Karneval
- <p>TCM FX E-Shot
- <h2 class="featureSatz">Elektrische Abschusseinheit für Konfetti und Streamer</h2>Der elektrische Shooter kann für Konfetti- oder Streamer-Ladungen verwendet werden
- Geeignet für elektrische Ladungen mit 50 und 80cm Länge
- Der Abschusswinkel lässt sich stufenlos einstellen
- Aktivierung über 230 V Impuls
- Ausstoßweite: Ca. 20 m
- Ansteuerbar über plug and play
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Fasching/Karneval
- <p>PSSO PowerCon Netzkabel 3x1,5 1,5m H07RN-F
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Europe
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case, PRO-Version</h2>Kabeldurchführung ermöglicht das Laden der Geräte im Case
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Gummifüße
- Markenhardware

Logistic

- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

| | |
|----------|----------|
| Gewicht: | 12,95 kg |
|----------|----------|

TCM FX E-Shot

| | |
|------------------|-----------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
|------------------|-----------------|

| | |
|----------------------|-------|
| Gesamtanschlusswert: | 100 W |
|----------------------|-------|

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion 1 x Spezialsteckverbindung Einbauversion |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------|----------|
| Ausstoßweite: | Ca. 20 m |
|---------------|----------|

| | |
|--------------|---------------|
| Ansteuerung: | Plug and play |
|--------------|---------------|

| | |
|---------------|---------|
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
|---------------|---------|

| | |
|-------|----------------------------------------------|
| Maße: | Breite: 12 cm Tiefe: 13 cm Höhe: 16 cm |
|-------|----------------------------------------------|

| | |
|----------|---------|
| Gewicht: | 1,78 kg |
|----------|---------|

PSSO PowerCon Netzkabel 3x1,5 1,5m H07RN-F

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,5 mm ² H07RN-F |
|---------------|---------------------------------|

| | |
|-------------|-------|
| Kabellänge: | 1,5 m |
|-------------|-------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| Anschluss A: | 1 x Schutzkontakt (M) |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|---------------------|
| Anschluss B: | 1 x PowerCON (blau) |
|--------------|---------------------|

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut |
|-------------------|---------------------------------|

| | |
|--------|---------|
| Farbe: | Schwarz |
|--------|---------|

| | |
|----------|---------|
| Gewicht: | 0,31 kg |
|----------|---------|

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4

| | |
|----------------|-------|
| Maximale Last: | 25 kg |
|----------------|-------|

| | |
|------------------------|-------|
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
|------------------------|-------|

| | |
|-------------|---------|
| Klappgriff: | 1 Stück |
|-------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
|---------------------|---------|

| | |
|-------------|----------------------------|
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
|-------------|----------------------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Transporthilfe: | Gummifüße |
|-----------------|-----------|

| | |
|-------------------|----------------|
| Markenverwendung: | Markenhardware |
|-------------------|----------------|

| | |
|-----------|---------------------------|
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
|-----------|---------------------------|

| | |
|------------|------------------------------------------------|
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Fachmaße: | 16 cm x 15 cm x 15,5 cm |
| Innenmaße: | 33 cm x 31 cm x 15,5 cm |
| Maße: | Breite: 37 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 25,5 cm |
| Gewicht: | 4,59 kg |

Lieferumfang:

4 x TCM FX E-Shot

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung

4 x PSSO PowerCon Netzkabel 3x1,5 1,5m H07RN-F

- 1 x Netzkabel/Stromkabel