

EUROLITE Set 4x LED Super Strobe ABL + Case

4x 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGB-Farbmischung inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000679

GTIN: 4026397360943



Listenpreis: 1403.01 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED Super Strobe ABL

LED-Lichteffektgerät mit 3-fachen Effekten

- 3 Effekte in einem Gerät: Stroboskop, Blinder und Washlight
- RGB-LEDs und kaltweiße LEDs getrennt steuerbar
- RGB-LEDs je nach Wahl des DMX-Modus in 1 bzw. 48 Segmenten steuerbar
- Strobe-Effekt 0-20 Hz
- Stufenlose Farbmischung
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Flaches Metallgehäuse mit integrierter Wandhalterung
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 216 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 Kaltweiß (CW)
- 144 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- 17 integrierte Showprogramme
- Im 7; 13; 22; 148 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Master/Slave Funktion; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Flimmerfrei
- Effekt: Stroboskop-Effekt
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display zur einfachen Bedienung

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397360943

Gewicht: 27,40 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

ROADINGER Flightcase 4x LED Super Strobe

PRO Flightcase für 4x LED Superstrobe

- Für optimalen Schutz
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss

Technische Daten:

Gewicht: 25,76 kg

EUROLITE LED Super Strobe ABL

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 130 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über P-Con (blau),
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: P-Con (grau), Einbauversion

LED: 216 x 0,5 W SMD 5730 Kaltweiß (CW)
144 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene
Farbmischung)

DMX-Kanäle: 7; 13; 22; 148

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: Master/Slave Funktion; DMX; Stand-alone;
Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
Light Captain; Musiksteuerung

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 120°

Aufnahmesystem: Montagebügel

Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Maße: Breite: 45,5 cm
Tiefe: 8,5 cm
Höhe: 25,5 cm

Gewicht: 3,94 kg

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED Super Strobe

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriffe:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	47 cm x 48 cm x 22,5 cm
Gerätefach:	9 cm x 46,5 cm x 22,5 cm
Fach mitte:	11 cm x 48 cm x 22,5 cm
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 50 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	10,00 kg