

## EUROLITE Set 4x LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom + Case

4x Washlight mit 19 starken 15-W-LEDs (4in1) und motorischem Zoom inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000685

GTIN: 4026397361971



**Listenpreis: 3568.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom

Washlight mit 19 starken 15-Watt-LEDs (4in1) und motorischem Zoom

- 19 leistungsstarke 15-W-RGBW-LEDs (4in1)
- Drei verschiedene LED-Segmente, die sich einzeln über DMX ansteuern lassen
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, voreingestellte Farben, Farbwechsel und Farbüberblendung
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Dimmer
- Motorischer Zoom mit 1-40° Abstrahlwinkel
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Control-Board mit Farb-LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- LED: 19 x COB (Chip-on-board) 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 16; 24 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter im Kopf; Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Ist im Light J Software; EUROLITE LED PC-Control 512 Software; EASY SHOW bereits vorprogrammiert
- Flimmerfreie Projektion

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397361971

## ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X4

### PRO Flightcase für 4x LED TMH-X4

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Zusätzliches Zubehörfach
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroßen Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen Ø100 mm, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 4 hochwertige Case-Klappgriffe
- Für optimalen Schutz
- Markenhardware
- Transporthilfe: Mit Rollen

## Technische Daten:

---

Gewicht: 57,80 kg

---

### EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	225 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	19 x COB (Chip-on-board) 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 270° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 630° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	16; 24
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Temperaturgeregelten Lüfter im Kopf Lüfter in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light J Software; EUROLITE LED PC-Control 512 Software; EASY SHOW
Abstrahlwinkel:	1 - 40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 25°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 40°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx Eng grün (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx Eng blau (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx Eng Kaltweiß (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx Eng alle 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx Weit rot (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx Weit grün (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx Weit blau (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx Weit Kaltweiß (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx Weit alle 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 30,5 cm Tiefe: 20,0 cm Höhe: 40,0 cm
Gewicht:	8,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X4**

Maximale Last:	100 kg
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	32 cm x 32 cm x 24 cm
Zubehörfach:	33,5 cm x 10 cm x 57 cm
Maße:	Breite: 88 cm Tiefe: 61 cm Höhe: 58,5 cm
Gewicht:	25,00 kg