

OMNITRONIC Set MOLLY-12A Subwoofer aktiv + 2x MOLLY-6 Top 8 Ohm, schwarz

Aktiver 12"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth inkl. 2x 6,5"-Satellitenlautsprecher

GTIN: 4026397680485

**Listenpreis: 784.21 €**

inkl. 19% Mwst.

Features:**OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv schwarz**

Aktiver 12"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth

- 12"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 700 Watt RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den MOLLY-6 Satelliten für 2.1- und 4.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (500 W + 2 x 100 W)
- Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
- 4 EQ-Presets mit Statusanzeigen
- Signal-Limiter und Frequenzweiche
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke), Cinch und 3,5-mm-Miniklinke
- XLR-Ausgänge zur Kopplung weiterer MOLLY-Systeme oder Aktivboxen
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten L/R getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenumkehrschalter
- Fault-, Limit-, Signal- und Power-Anzeige
- M20-Metallflansch zur Montage eines Topteils
- Multiplexgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack und Metallgitter
- Eingearbeitete Tragegriffe und geringes Gewicht für einfachen Transport
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's/Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bass, 2 x Speaker-Kabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397680485

Gewicht: 34,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

OMNITRONIC MOLLY-6 Top schwarz 2x

6,5"-Satellitenlautsprecher mit Halterung

- 8-Ohm-Lautsprecherpaar mit 6,5" Tieftöner und 1" Hochtöner
- Zur Erweiterung des MOLLY-12A Subwoofers für 2.1- und 4.1-Betrieb
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt
- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- Belastbarkeit: 130 W RMS/260 W Programm
- Anschlüsse: 1 x Speaker und Schraub-Steckklemmen
- Strapazierfähiger Strukturlack und Metallgitter
- Mit Montagebügel

Lieferumfang

- 2 x Topteil, 2 x Montagebügel, 4 x Rändelschraube, 2 x Schraubsteckklemme

Technische Daten:

Gewicht: 31,00 kg

OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv schwarz

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 1000 W

Ausgangsleistung: 1 x 500 W RMS
2 x 100 W RMS (8 Ohm)
2 x 200 W RMS (4 Ohm)

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Frequenzbereich: 40 - 160 Hz

Empfindlichkeit: 103 dB

Max. Schalldruck: 128 dB

DSP: Digitaler Signalprozessor

Ansteuerung: Bluetooth

Aufnahmesystem: M20 Gewinde

Schaltung: Class D

Schutzschaltung: Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung;
Überhitzung

Anschlüsse: Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke
(W) Kombibuchse Einbauversion
Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse
(stereo) Einbauversion
Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR
Ausgang: Topteil über 2 x Speaker-Einbaubuchse
(W)

Kanäle Eingang: 1 x Stereo über Kombibuche oder Cinch oder
Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler

Lautsprecher: 1 x Tieftöner (12") ca. 30 cm
Schwingspule Tiefton (3") ca. 8 cm

Lautsprechertyp: Subwoofer

Bauart:	Bassreflex
Farbe:	Schwarz, lackiert
Maße:	Breite: 47 cm Tiefe: 57 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	22,10 kg

OMNITRONIC MOLLY-6 Top schwarz 2x

Belastbarkeit nominal:	130 W RMS
Belastbarkeit Programm:	260 W
Frequenzbereich:	150 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	119 dB
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Flugpunkte:	2 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	1 x Speaker-Einbaubuchse (W) 1 x Schraubsteckklemme
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (6,5") ca. 17 cm Schwingspule Tiefton (1") ca. 2,5 cm 1 x Hochtöner (1") ca. 2,5 cm
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	8,90 kg