

EUROLITE Set LED Color Curtain + BPS-2 Boxenhochständer weiß

Art.-Nr.: 20000819

GTIN: 4026397689112



Listenpreis: 391.51 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED Color Curtain

Weißer LED-Vorhang mit 4 leuchtstarken RGBW-LEDs und QuickDMX-Support

- Elegantes weißes Gehäusedesign
- 4 leistungsstarke 30-W-RGB/WW-LEDs (QCL)
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Stufenlose RGB/WW-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zum Abhängen von Decken und Traversen
- Montagevorrichtung für Stative
- Aussparung zur Kabeldurchführung
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 4 x 4in1 QCL RGB/WW
- Im 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional)
- Ist im EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6 bereits vorprogrammiert

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689112

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,60 m

Höhe: 0,60 m

Sperrgut

OMNITRONIC BPS-2 Boxenhochständer weiß

Boxen- und Lichtstativ mit Bodenplatte, von 110-200 cm verstellbar und bis 18 kg belastbar

- Quadratischer Standfuß (48 x 48 cm)
- Rohrdurchmesser Ø 35 mm
- Tragegriffe und Kabelführungen
- Höhe verstellbar von 110-200 cm, mit Sicherungsbolzen
- Zentrisch belastbar: 18 kg
- Stabile Stahlausführung
- Kratzfester, schwarzer Lack
- Schwarze und weiße Ausführung erhältlich

OMNITRONIC BOB-4 Stativhülse weiß 2x

Adapter mit Stativhülse für 35-mm-Rohre auf M8-Gewinde

- Stativadapter mit M8-Gewinde für BOB-4-Lautsprecher
- Passend für Stative mit Standarddurchmesser (Ø 35 mm)
- Weiß lackierte Stahlausführung

Technische Daten:

Gewicht: 14,58 kg

EUROLITE LED Color Curtain

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x 4in1 QCL RGB/WW
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Höhe: 1,3 m Durchmesser: Ø 40 cm
Gewicht:	4,60 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC BPS-2 Boxenhochständer weiß

Maximale Tragfähigkeit: 18 kg

Höhe:	Maximal: 200 cm Minimal: 110 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Farbe:	Weiß, lackiert
Gewicht:	9,60 kg

OMNITRONIC BOB-4 Stativhülse weiß 2x

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Farbe:	Weiß
Gewicht:	380 g