



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED SL-350 Search Light

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED für kleine bis mittlere Entfernungen

- Geeignet für einen Projektionsbereich von bis zu 30 Meter
- Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und offen
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- CTO-Korrekturfilter 3200 K, 4500 K und 6500 K
- Stufenlos regelbare Iris
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- 1 leistungsstarke LED 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 1 x Innensechskantschlüssel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690644

Gewicht: 27,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 mit Rollen

- , dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken

- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware

Technische Daten:

Gewicht: 24,25 kg

EUROLITE LED SL-350 Search Light

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 490 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| Ausstattung: | Fokus manuell |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone |
| Abstrahlwinkel: | 10° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 10° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Maße: | Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 30 cm |
| Gewicht: | 10,55 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 mit Rollen

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |

| | |
|-------------------|--|
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Innenmaße: | 60 cm x 34 cm x 25,5 cm |
| Gerätefach: | 60 cm x 19 cm x 25,5 cm |
| Maße: | Länge: 69,5 cm Breite: 35,5 cm Höhe: 47 cm |
| Gewicht: | 13,70 kg |