

EUROLITE Set 4x AKKU UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX + Case

Art.-Nr.: 20000936 GTIN: 4026397710908







Listenpreis: 1783.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs, QuickDMX und IR-Fernbedienung

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Robustes Metallgehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710908

Gewicht: 32,00 kg Länge: 0.00 m Breite: 0.00 m Höhe: 0.00 m Sperrgut 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Truhen-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6 mm, dunkelbraun
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt Lieferumfang
- 1 x Case

Technische Daten:

Gewicht: 27,75 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

100-240 V AC, 50/60 Hz
IP65
SKI
Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
1 x Lithium-lon 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm
Ladedauer 3h
LED-Lampe
4 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
3; 4; 5; 6; 9
3-pol XLR (M) Einbauversion IP
3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Passive Konvektionskühlung
Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX
Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
Flimmerfrei
2,4 GHz
16°
16°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	OLED Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Breite: 19,00 cm Tiefe: 15,50 cm
	Höhe: 23,25 cm
Gewicht:	4,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

50 kg
22 mm
2 Stück
2 Stück
Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenhardware
Birkenmultiplexholz, 6 mm, laminiert
Dunkelbraun
18 cm x 18,5 cm x 23 cm
10 cm x 40 cm x 24 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 43 cm
Höhe: 30 cm
9,75 kg