



Features:**OMNITRONIC PORTY-8A Drahtlos-PA-System**

Mobiles 8"-PA-System mit Akkubetrieb, Bluetooth, DSP und Funkmikrofon

- Ultrakompakt und klangstark (114 dB max. SPL)
- Verwendbar als primäres Musiksysteem, Bühnenmonitor und Übungsverstärker
- 4-Kanal-Mixer
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 6,5h bei 50% Lautstärke; Betriebsdauer bis zu 3,5h bei 100% Lautstärke
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Doppelflansch
- Metallgitter in schwarz
- Mit Tablethalter
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739466

Gewicht: 10,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

OMNITRONIC PORTY-8A Tragetasche

- , schwarz

Technische Daten:

Gewicht: 10,10 kg

OMNITRONIC PORTY-8A Drahtlos-PA-System

| | |
|-----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 220 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion (mitgeliefert) Batterie/Akku |
| Kabellänge: | 1,5 m abnehmbar |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 6,5h bei 50% Lautstärke Betriebsdauer bis zu 3,5h bei 100% Lautstärke Ladedauer 4h |
| Belastbarkeit: | 120W RMS |
| Anzahl der Kanäle: | 4 |
| Frequenzbereich: | 45 - 18000 Hz |
| Max. Schalldruck: | 114 dB |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit |
| DSP-Presets: | FLAT; DJ; LIVE |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Version: 5 mit Stereo-Link (TWS) |
| Bluetooth Gerätename: | OMNITRONIC PORTY-8A |
| Reichweite: | Bluetooth: bis zu 20m |
| Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelflansch: Ø 35mm |
| Schaltung: | Class D |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Echoeffekt-Regler; Connect |
| Anschlüsse: | Eingang: Mic/Line über 3 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über Cinch (W) Einbauversion Eingang: Line über 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Line über 3-pol XLR (M) Einbauversion |

| | |
|------------------|---|
| Kanäle: | Eingangskanal: 3 x Mono mit Mic-Line-Hi.Z. Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ |
| Kanäle Eingang: | 1 x Stereo über Cinch oder Klinke oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler |
| Lautsprecher: | 8" Tieftöner mit Ferritmagnet 8 x 1,35" Kompressionstreiber Hochtton mit Ferritmagnet |
| Lautsprechertyp: | Drahtlos-PA-System |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | Breite: 29 cm Tiefe: 26,3 cm Höhe: 39,3 cm |
| Gewicht: | 8,65 kg |

OMNITRONIC PORTY-8A Tragetasche

| | |
|----------|---------|
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 0,65 kg |

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC PORTY-8A Drahtlos-PA-System

- 1 x Kompakt-Box
- 1 x Mikrofon
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 2 x Batterie
- 1 x Akku

1 x OMNITRONIC PORTY-8A Tragetasche

- 1 x Tasche
- 1 x Gurt