

## EUROLITE LED Outdoor Spot 15W RGBW QuickDMX mit Erdspeiß

Wetterfester LED-Spot (IP65) mit 15-W-LED, inkl. IR-Fernbedienung, Frostfilter & Erdspeiß

Art.-Nr.: 50498638

GTIN: 4026397696301



### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 1 LED 15 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; QuickDMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Partykeller
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend; auf Stativ
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397696301

Gewicht: 1,80 kg

Länge: 0,26 m

Breite: 0,23 m

Höhe: 0,15 m

## Technische Daten:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:            | 16 W  |
| Schutzart:                      | IP65  |
| Schutzklasse:                   | SK I  |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1 m   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                        | 1 x 15 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)  |
| Blitzrate:                      | 1 - 23 Hz   |
| DMX-Kanäle:                     | 3; 4; 6; 8; 11  |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:                    | IR-Fernbedienung; QuickDMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain; Light J  |
| Projektion:                     | Flimmerfrei   |
| Trägerfrequenz:                 | 2,4 GHz   |
| Aufbau:                         | Einfache Montage  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 9°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 22°   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel  |
| Displaytyp:                     | LCD Display   |
| Material:                       | Aluminiumguss   |
| Maße:                           | Länge: 14,3 cm<br>Breite: 11,0 cm<br>Tiefe: 18,4 cm   |
| Gewicht:                        | 1,52 kg   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø6,5mm   |
| Material:                       | Aluminium, 2 mm   |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen  |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte  |

## Lieferumfang:

1 x Lichteffect  
1 x Erdspieß  
1 x Fernbedienung  
1 x Frostfilter  
1 x Schrauben  
2 x Unterlegscheibe  
1 x Konformitätserklärung

1 x Bedienungsanleitung