

ANTARI W-515D Fogger

1500 Watt starke Nebelmaschine mit DMX

Art.-Nr.: 51702710 GTIN: 4719850651770



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- DMX-Funkempfänger für drahtlose Datenübertragung, 2,4 GHz
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Effizientes Energieerzeugungssystem liefert 20 % mehr Nebel als vergleichbare Nebelmaschinen und garantiert niedrigen Nebelflüssigkeitsverbrauch
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß mit einstellbarer Ausstoßmenge oder manuelle Auslösung mit maximaler Ausstoßmenge
- Mit dem Funksender kann eine unbegrenzte Anzahl von Maschinen gleichzeitig gesteuert werden
- Große Tankkapazität
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; DMX; Funkfernsteuerung
- Reichweite von bis zu 50m
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Clubs/Tanzschulen; Bühne Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Behälter, 1 x Filter, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Logistic

EAN / GTIN: 4719850651770

Gewicht: 17,95 kg Länge: 0.67 m Breite: 0.38 m Höhe: 0.35 m

Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I Stromanschluss: Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Aufwärmzeit: Ca. 11 min Tankinhalt: 6,0 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 120 ml/min DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Ansteuerung: Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; DMX; Funkfernsteuerung Reichweite: Bis zu 50m Trägerfrequenz: 433,920 MHz Gehäusefarbe: Grau Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung Batterie: 1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut	Gesamtanschlusswert:	1500 W
Stromanschluss: Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Aufwärmzeit: Ca. 11 min Tankinhalt: 6,0 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 120 ml/min DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Ansteuerung: Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; DMX; Funkfernsteuerung Reichweite: Bis zu 50m Trägerfrequenz: 433,920 MHz Gehäusefarbe: Grau Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: Fluidmangel Markenverwendung: Pseite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Schutzart:	IP20
Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Aufwärmzeit: Ca. 11 min Tankinhalt: 6,0 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 120 ml/min DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion	Schutzklasse:	SKI
Tankinhalt: 6,0 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 120 ml/min DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Ansteuerung: Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; DMX; Funkfernsteuerung Reichweite: Bis zu 50m Trägerfrequenz: 433,920 MHz Gehäusefarbe: Grau Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Stromanschluss:	Einbauversion Stromanschlusskabel mit
herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 120 ml/min DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Ansteuerung: Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; DMX; Funkfernsteuerung Reichweite: Bis zu 50m Trägerfrequenz: 433,920 MHz Gehäusefarbe: Grau Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Aufwärmzeit:	Ca. 11 min
DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Ansteuerung: Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; DMX; Funkfernsteuerung Reichweite: Bis zu 50m Trägerfrequenz: 433,920 MHz Gehäusefarbe: Grau Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Tankinhalt:	-,-
1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Ansteuerung: Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; DMX; Funkfernsteuerung Reichweite: Bis zu 50m Trägerfrequenz: 433,920 MHz Gehäusefarbe: Grau Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Fluidverbrauch:	Ca. 120 ml/min
Ansteuerung: Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; DMX; Funkfernsteuerung Reichweite: Bis zu 50m Trägerfrequenz: 433,920 MHz Gehäusefarbe: Grau Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	DMX-Eingang:	
Funkfernsteuerung Reichweite: Bis zu 50m Trägerfrequenz: 433,920 MHz Gehäusefarbe: Grau Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	DMX-Ausgang:	
Trägerfrequenz: Gehäusefarbe: Grau Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Ansteuerung:	
Gehäusefarbe: Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Reichweite:	Bis zu 50m
Heizelement: 1350 W Schutzschaltung: Fluidmangel Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Trägerfrequenz:	433,920 MHz
Schutzschaltung: Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Gehäusefarbe:	Grau
Markenverwendung: NEUTRIK Steckverbindung verbaut Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Heizelement:	1350 W
Farbe: Grau Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung Tiefe: 27,8 cm	Schutzschaltung:	Fluidmangel
Maße: Breite: 27,8 cm Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung Tiefe: 56,1 cm	Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Tiefe: 56,1 cm Höhe: 18,6 cm Gewicht: 14,85 kg Fernbedienung	Farbe:	Grau
Fernbedienung	Maße:	Tiefe: 56,1 cm
	Gewicht:	14,85 kg
Batterie: 1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut	Fernbedienung	
	Batterie:	1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut