

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset ws

Bar mit 2 Derbys, 2 Spots, weißen Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M), Fußschalter

Art.-Nr.: 51741096

GTIN: 4026397698169



Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 4in1-DMX-Lichteffektleiste mit Laser, 2 rotierenden LED-Derbys, 2 LED-Spots und weißen Strobe-LEDs
- Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Querträger mit integrierter DMX-Steereinheit und Stativhülse
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- Zwei Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- Zwei rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte mit je drei hellen LEDs (Rot, Grün und Blau)
- Zwei Spots mit je drei hellen RGB-LEDs (3in1)
- LED-Derbys und LED-Spots individuell einstellbar und umsetzbar
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 37 integrierte Showprogramme
- Im 3; 5; 9; 19; 27 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Funkfußschalter (mitgeliefert); IR-Fernbedienung (mitgeliefert); DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrophon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung; Funkfußschalter; Stand-alone; Musiksteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; EASY SHOW; LED PC-Control 512
- Effekt: Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; Laser
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala

Scheinwerfer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397698169

Gewicht: 11,00 kg

Länge: 1.17 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.60 m

- 3 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

Lichteffekt

- 3 leistungsstarke LEDs 1 W high-power R/G/B

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power Kaltweiß (CW)

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 9; 19; 27
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Funkfußschalter (mitgeliefert); IR-Fernbedienung (mitgeliefert); DMX; Master/Slave Funktion; Light J; EASY SHOW; LED PC-Control 512; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung; Funkfußschalter; Stand-alone; Musiksteuerung
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 1,03 m Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm
Gewicht:	9,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Laser	
Laserklasse:	Klasse 2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
Scheinwerfer	
LED:	Spot 3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Lichteffekt	
LED:	Strahlen-Effekt 3 x 1 W high-power R/G/B
Leiste	

LED: Stroboskop-Effekt 4 x 1 W high-power Kaltweiß
(CW)

Fußschalter

Batterie: 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan
(mitgeliefert)

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut
