

Funkfrequenzen (823-832 MHz)

Kanal	Frequenz	Kanal	Frequenz
0	823,050	50	827,550
1	823,150	51	827,625
2	823,250	52	827,700
3	823,350	53	827,775
4	823,450	54	827,850
5	823,550	55	827,925
6	823,650	56	828,000
7	823,750	57	828,075
8	823,850	58	828,150
9	823,950	59	828,225
10	824,050	60	828,300
11	824,150	61	828,375
12	824,250	62	828,450
13	824,350	63	828,525
14	824,450	64	828,600
15	824,550	65	828,675
16	824,650	66	828,750
17	824,750	67	828,825
18	824,850	68	828,900
19	824,950	69	828,975
20	825,050	70	829,050
21	825,150	71	829,150
22	825,250	72	829,250
23	825,350	73	829,350
24	825,450	74	829,450
25	825,550	75	829,550
26	825,650	76	829,650
27	825,750	77	829,750
28	825,850	78	829,850
29	825,950	79	829,950
30	826,050	80	830,050
31	826,125	81	830,150
32	826,200	82	830,250
33	826,275	83	830,350
34	826,350	84	830,450
35	826,425	85	830,550
36	826,500	86	830,650
37	826,575	87	830,750
38	826,650	88	830,850
39	826,725	89	830,950
40	826,800	90	831,050
41	826,875	91	831,150
42	826,950	92	831,250
43	827,025	93	831,350
44	827,100	94	831,450
45	827,175	95	831,550
46	827,250	96	831,650
47	827,325	97	831,750
48	827,400	98	831,850
49	827,475	99	831,950

Mehrkanalbetrieb

Im Mehrkanalbetrieb wird die beste Übertragungsqualität i. d. R. mit einer Kombination der folgenden Kanäle erzielt:

Möglichkeit A

Empfangseinheit A		Empfangseinheit B	
Kanal	Frequenz	Kanal	Frequenz
0	823,050	81	830,150
8	823,850	90	831,050
14	824,450	86	830,650
54	827,850	96	831,650

Möglichkeit B

Empfangseinheit A		Empfangseinheit B	
Kanal	Frequenz	Kanal	Frequenz
3	823,350	8	823,850
11	824,150	93	831,350
17	824,750	89	830,950
58	828,150	99	831,950

Funkfrequenzen (863-685 MHz)

Kanal	Frequenz	Kanal	Frequenz
0	863,025	50	864,275
1	863,050	51	864,300
2	863,075	52	864,325
3	863,100	53	864,350
4	863,125	54	864,375
5	863,150	55	864,400
6	863,175	56	864,425
7	863,200	57	864,450
8	863,225	58	864,475
9	863,250	59	864,500
10	863,275	60	864,525
11	863,300	61	864,550
12	863,325	62	864,575
13	863,350	63	864,600
14	863,375	64	864,625
15	863,400	65	864,650
16	863,425	66	864,675
17	863,450	67	864,700
18	863,475	68	864,725
19	863,500	69	864,750
20	863,525	70	864,775
21	863,550	71	864,800
22	863,575	72	864,825
23	863,600	73	864,850
24	863,625	74	864,875
25	863,650	75	864,900
26	863,675	76	864,925
27	863,700	77	864,950
28	863,725	78	864,975
29	863,750	79	865,000
30	863,775	80	
31	863,800	81	
32	863,825	82	
33	863,850	83	
34	863,875	84	
35	863,900	85	
36	863,925	86	
37	863,950	87	
38	863,975	88	
39	864,000	89	
40	864,025	90	
41	864,050	91	
42	864,075	92	
43	864,100	93	
44	864,125	94	
45	864,150	95	
46	864,175	96	
47	864,200	97	
48	864,225	98	
49	864,250	99	

Mehrkanalbetrieb

Im Mehrkanalbetrieb wird die beste Übertragungsqualität i. d. R. mit einer Kombination der folgenden Kanäle erzielt:

Möglichkeit A

Empfangseinheit A		Empfangseinheit B	
Kanal	Frequenz	Kanal	Frequenz
0	863,025	44	864,125
22	863,575	66	864,675

Möglichkeit B

Empfangseinheit A		Empfangseinheit B	
Kanal	Frequenz	Kanal	Frequenz
11	863,300	55	864,400
33	863,850	77	864,950

Radio Frequencies (823-832 MHz)

CH	Frequency	CH	Frequency
0	823.050	50	827.550
1	823.150	51	827.625
2	823.250	52	827.700
3	823.350	53	827.775
4	823.450	54	827.850
5	823.550	55	827.925
6	823.650	56	828.000
7	823.750	57	828.075
8	823.850	58	828.150
9	823.950	59	828.225
10	824.050	60	828.300
11	824.150	61	828.375
12	824.250	62	828.450
13	824.350	63	828.525
14	824.450	64	828.600
15	824.550	65	828.675
16	824.650	66	828.750
17	824.750	67	828.825
18	824.850	68	828.900
19	824.950	69	828.975
20	825.050	70	829.050
21	825.150	71	829.150
22	825.250	72	829.250
23	825.350	73	829.350
24	825.450	74	829.450
25	825.550	75	829.550
26	825.650	76	829.650
27	825.750	77	829.750
28	825.850	78	829.850
29	825.950	79	829.950
30	826.050	80	830.050
31	826.125	81	830.150
32	826.200	82	830.250
33	826.275	83	830.350
34	826.350	84	830.450
35	826.425	85	830.550
36	826.500	86	830.650
37	826.575	87	830.750
38	826.650	88	830.850
39	826.725	89	830.950
40	826.800	90	831.050
41	826.875	91	831.150
42	826.950	92	831.250
43	827.025	93	831.350
44	827.100	94	831.450
45	827.175	95	831.550
46	827.250	96	831.650
47	827.325	97	831.750
48	827.400	98	831.850
49	827.475	99	831.950

Multichannel operation

In multichannel operation, the transmission quality is generally achieved with a combination of the following channels:

Option A

Receiver Unit A		Receiver Unit B	
CH	Frequency	CH	Frequency
0	823.050	81	830.150
8	823.850	90	831.050
14	824.450	86	830.650
54	827.850	96	831.650

Option B

Receiver Unit A		Receiver Unit B	
CH	Frequency	CH	Frequency
3	823.350	8	823.850
11	824.150	93	831.350
17	824.750	89	830.950
58	828.150	99	831.950

Radio Frequencies (863-685 MHz)

CH	Frequency	CH	Frequency
0	863.025	50	864.275
1	863.050	51	864.300
2	863.075	52	864.325
3	863.100	53	864.350
4	863.125	54	864.375
5	863.150	55	864.400
6	863.175	56	864.425
7	863.200	57	864.450
8	863.225	58	864.475
9	863.250	59	864.500
10	863.275	60	864.525
11	863.300	61	864.550
12	863.325	62	864.575
13	863.350	63	864.600
14	863.375	64	864.625
15	863.400	65	864.650
16	863.425	66	864.675
17	863.450	67	864.700
18	863.475	68	864.725
19	863.500	69	864.750
20	863.525	70	864.775
21	863.550	71	864.800
22	863.575	72	864.825
23	863.600	73	864.850
24	863.625	74	864.875
25	863.650	75	864.900
26	863.675	76	864.925
27	863.700	77	864.950
28	863.725	78	864.975
29	863.750	79	865.000
30	863.775	80	
31	863.800	81	
32	863.825	82	
33	863.850	83	
34	863.875	84	
35	863.900	85	
36	863.925	86	
37	863.950	87	
38	863.975	88	
39	864.000	89	
40	864.025	90	
41	864.050	91	
42	864.075	92	
43	864.100	93	
44	864.125	94	
45	864.150	95	
46	864.175	96	
47	864.200	97	
48	864.225	98	
49	864.250	99	

Multichannel operation

In multichannel operation, the transmission quality is generally achieved with a combination of the following channels:

Option A

Receiver Unit A		Receiver Unit B	
CH	Frequency	CH	Frequency
0	863.025	44	864.125
22	863.575	66	864.675

Option B

Receiver Unit A		Receiver Unit B	
CH	Frequency	CH	Frequency
11	863.300	55	864.400
33	863.850	77	864.950