

---

## 64788 2000 W 240 V

Halogen-Studio Lampen, einseitig gesockelt



---

### Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
- Theater- und Konzertbühnen
- Entertainment

---

### Produkteigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	2000 W
Nennspannung	240 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	52000 lm
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	35,0 mm
Länge	145,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	70,0 mm
Leuchtfeld	20,0*19,0 mm <sup>2</sup>
Wendeldurchmesser	19,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	400 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY16
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

# Produktdatenblatt


## Klassifikationen

<b>ANSI-Code</b>	FTM
<b>LIF</b>	CP/72
<b>Bestellnummer</b>	64788 CP/72 200

# Produktdatenblatt

## Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilder, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.



## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321098870	64788 2000 W 240 V	Faltschachtel 1	- x - x -		
4008321098887	64788 2000 W 240 V	Versandschachtel 20	370 mm x 300 mm x 225 mm	24.98 dm <sup>3</sup>	2900.00 g
4008321632180	64788 2000 W 240 V	Faltschachtel 1	160 mm x 70 mm x 70 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	136.00 g
4008321984272	64788 2000 W 240 V	Versandschachtel 12	294 mm x 175 mm x 222 mm	11.42 dm <sup>3</sup>	1833.00 g
4050300283258	64788 2000 W 240 V	Faltschachtel 1	198 mm x 71 mm x 71 mm	1.00 dm <sup>3</sup>	133.00 g
4050300283265	64788 2000 W 240 V	Versandschachtel 20	370 mm x 225 mm x 300 mm	24.98 dm <sup>3</sup>	3199.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

Eine Übersicht über Studiolampen finden Sie auf dem Poster: „Halogen-Studiolampen“.

Weitere Informationen zu Halogenlampen für Studio, Bühne und TV können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Good news for show business"

"Halogen High Voltage Lamps" Querverweisliste

## Haftungsausschluss

## Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.