**HSD Halogen-Metalldampflampen, Stecksockel, mit Außenkolben** Kaltstart

4ArXS HSD® 200 W/60

OSRAM HSD 200/60 4ArXS GY-9,5 2000h

HSD 200 W/60

Nein

23 mm

108 mm

Bezeichnung:

S-Bezeichnung:

Heißzündfähig:

Durchmesser:

Höhe:

No.

S-No:	89102010	89102015	89102005
Lampentyp:	Halogen-Metalldampflampe	Halogen-Metalldampflampe	Halogen-Metalldampflampe
Hersteller:	OSRAM	PHILIPS	OMNILUX
Lampenspannung:	70 V	70 V	70 V
Lampenleistung:	200 W	200 W	200 W
Lampenstrom:	3,3 A	3,4 A	3,5 A
Sockel:	GY-9,5	GY-9,5	GY-9,5
Lichtstrom:	13000 lm	13500 lm	13000 lm
Brennstellung:	Beliebig	Beliebig	Beliebig
Elektrodenabstand:	5 mm	5 mm	5 mm
Farbtemperatur:	6000 K	6000 K	6500 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra	80 Ra	70 Ra
Lebensdauer:	2000 h	2000 h	2000 h
Dimmbar:	Nein	Nein	Nein

Nein

23 mm

108 mm

MSD 200

19322345

MSD200 70V/200W GY-9,5 2000h

**OSD 200 SE** 

OSD 70V/200W GY-9,5 2000h 6700K

89102005

Nein

22,5 mm 108 mm