



### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### ALUTRUSS Élément en croix 4 voies 6082AC-41 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

#### ALUTRUSS Coin 2 voies 90° V 6082AC-25 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit

### Logistique

- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

#### **ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

#### **Données techniques:**

---

Poids: 106,54 kg

---

#### **ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 250 cm  
Largeur : 29 cm  
Hauteur : 25,70 cm

---

Poids: 9,80 kg

---

#### **ALUTRUSS Élément en croix 4 voies 6082AC-41 TRILOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 71 cm  
Largeur : 71 cm  
Hauteur : 25,70 cm

---

Poids: 8 kg

---

#### **ALUTRUSS Coin 2 voies 90° V 6082AC-25 TRILOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 50 cm

---

Largeur : 50 cm  
Hauteur : 29 cm

---

Poids: 4,10 kg

---

**ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

Tube porteur: 50 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Poids: 0,94 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

**8 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK**

1 x set de connecteurs

**1 x ALUTRUSS Élément en croix 4 voies 6082AC-41 TRILOCK**

3 x set de connecteurs

**4 x ALUTRUSS Coin 2 voies 90° V 6082AC-25 TRILOCK**

1 x set de connecteurs