

## CELTO ACOUSTIQUE Haut-parleur iFIX10 coaxial à 2 voies blanc

Un son massif et un petit format, dont étrier

**Réf. : 11043616** GTIN: 4026397662627



# L'article n'est plus disponible.

## Caractéristiques:

- Real 250 W RMS with high-end sound quality
- Coaxial transducer for unmatched spatial coherence
- High efficiency for incredible SPL to size ratio
- HF compression driver with ketone polymere dome
- Unobstructive design available in white, black and natural wood colors
- Any RAL color on demand
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

#### L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x Écrou, 2 x Cale, 1 x Œillet de fixation, 1 x Étrier, 2 x vis moletée

### Données techniques:

Programme: 500W Nominale: 250W RMS
90 - 18000 Hz
97 dB (1 W/1 m)
127 dB
75° x 75°

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397662627

Poids: 13,80 kg Longueur: 0.41 m Largeur: 0.39 m Hauteur: 0.42 m

Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Fréquence de rupture:	Passif
	Filtre passe-haut 1700 Hz, 12 db/oct pour LF
	Filtre passe-bas 1700 Hz, 18 db/oct pour HF
	Recommandé
	En combinaison avec un subwoofer
	Mode bi-amp uniquement avec un processeur DSP externe
	Filtre passe-haut 90-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S
Enceinte:	1 x Boumeur 10" avec aimant en ferrite
	Diaphragmematériau : Polymère cétone Materiale del cestello
	Bobine mobile graves 2,5"
	1 x pilote de compression aigus 1"
	Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Blanc, Surface structurée, verni; chaque couleur RAL disponible sur demande
Dimension:	Largeur : 30 cm
	Profondeur: 30,5 cm
	Hauteur: 30 cm
Poids:	11,80 kg