

## OMNITRONIC Système PA WAMS-08BT MK2 sans fil

Système PA mobile 8", fonctionne sur batteries, lecteur audio, Bluetooth et microphones sans fil (option)

Réf. : 13107006

GTIN: 4026397653717



**Prix de catalogue: 320.11 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Compact, lightweight and useful: The WAMS-08BT MK2 is an extremely lightweight yet powerful PA system with rechargeable battery for mobile use. Whether for street musicians, at lectures, family get-togethers or in the aerobics group: Thanks to the versatile connection options you are flexible on the road.

The great-sounding all-in-one system with power-efficient class D amplifier and 40 watts output power neither requires power nor audio cables. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver. Get a wireless microphone system instantly by plugging in the optional USB dongle which comes with two wireless microphones. Thanks to the 863-865 MHz harmonized frequency band, this system does not require a license.

The 2-way bass reflex system with 20 cm (8") woofer provides powerful sound despite the small size. Equipped with a 3-channel power mixer, the WAMS-08BT MK2 also features an MP3 player with SD card slot, USB port and IR remote control. A stereo input channel for line sources (e.g. CD player or notebook) and two mono input channels for instruments or cabled microphones provide additional flexibility. The 2-band EQ lets you control bass and treble.

The powerful 11 V battery allows for continuous playback at full volume for up to 4 hours. By retrofitting an additional battery, the operation time can even be doubled. The WAMS-08BT MK2 is easy to carry thanks to its handle and weighs only 7 kg. It is prepared for tripod mounting with a flange.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397653717

Poids: 8,50 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.48 m

## Caractéristiques:

---

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
- Mixeur de puissance à 3 canaux
- Système bass-reflex à 2 voies
- Clé USB UWM-2HH disponible en accessoire pour une utilisation avec 2 microphones sans fil
- Port USB également utilisable pour charger des appareils mobiles
- 1 batterie supplémentaire peut être ajoutée pour une autonomie allant jusqu'à 8 heures
- 2 canaux d'entrée mono instrument Mic/Hi-Z avec effet d'écho réglable
- 1 canal d'entrée stéréo pour les sources de signaux de ligne comme les lecteurs CD ou les ordinateurs portables
- EQ commun à 2 bandes pour les basses et les aigus
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; Mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
- Métalgrille en noir
- Poignée encastrée
- Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied
- Batterie remplaçable sans outil
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive

### Batterie

- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé
- Sans fil, flexible et polyvalent

### Lecteur audio

- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

### Télécommande

- A une portée de jusqu'à 10m

### L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x batterie, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

## Données techniques:

---

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz Ou 12 V CC
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	40 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Pile/batterie
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Sensibilité:	90 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	106 dB
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Éléments de commande:	Réglage d'effet echo, Lecteur audio
État LED:	Power, Pic, Microphone, indicateur de charge, Appairage

Connexions:	<p>Entrée: Mic/Hi.Z. via 2 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable</p> <p>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo</p> <p>Entrée: Stéréo via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable</p> <p>Entrée: 1 x USB A (F) version encastrable</p>
Canaux:	<p>Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Hi.Z. via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via Bouton rotatif</p> <p>Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif</p> <p>Canal d'entrée: 2 x Mono via radio, réglage du canal via Bouton rotatif</p> <p>Sortie maître: Mono, réglage du canal via Bouton rotatif, Régulateur 2 bandes EQ</p>
Enceinte:	<p>1 x Boumeur 8"</p> <p>Matériau du panier : Acier</p> <p>Cônematérialu : Carton/papier</p> <p>1 x Tweeter</p>
Port USB:	Typ A
Type d'enceinte:	Boîtier compact; Système PA sans fil
Poignée encastrée:	1 Pièce
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Noir
Dimension:	<p>Largeur : 27 cm</p> <p>Profondeur : 29 cm</p> <p>Hauteur : 42 cm</p>
Poids:	7,75 kg
<b>Batterie</b>	
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh
Batterie:	<p>Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé</p> <p>Durée de charge 4h</p>
<b>Lecteur audio</b>	
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	WAMS-08BT MK2
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Format de la musique:	MP3, WMA; WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
<b>Télécommande</b>	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 10m