



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH bk

PAR-56 spot with 151 LEDs in the colors red, green and blue

- Equipped with 151 x 5 mm LED: 51 x red, 49 x green, 51 x blue
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- DMX-512 control possible via any commercial DMX-controller (occupies 5 channels)
- 3 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via LED display
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and three operating buttons
- Functions: static colors; RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX; master/slave
- Housing available in silver or in black
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection with power cord and safety plug
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 21°

### Logistique

#### ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

Trunk case

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 13,79 kg |
|--------|----------|

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH bk

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                              |
| Puissance totale de raccordement: | 23 W                                                         |
| Type de protection:               | IP20                                                         |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                    |
| Canaux DMX:                       | 3                                                            |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone      |
| Préprogrammé dans:                | Light´J; LED PC-Control 512                                  |
| Angle de départ:                  | 21°                                                          |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 21°                                                          |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                         |
| Dimension:                        | Largeur : 20,5 cm<br>Profondeur : 16,5 cm<br>Hauteur : 24 cm |
| Poids:                            | 1,46 kg                                                      |
| DMX-control-channels:             | 5                                                            |
| DMX-512-connection:               | 3-pin XLR                                                    |
| Sound-control:                    | via built-in microphone                                      |
| LED type:                         | 5 mm                                                         |
| LED number:                       | 151 (51 x red, 49 x green, 51 x blue)                        |
| Beam angle:                       | 21°                                                          |
| Dimensions (L x W x H):           | 165 x 205 x 240 mm                                           |
| Spécifications juridiques         |                                                              |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages       |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle                           |

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Charge maximale:                 | 25 kg   |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm   |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce |

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Charnière de blocage:      | 2 Pièce                                                      |
| Fermeture:                 | Fermeture papillon : 1 Pièce                                 |
| Matériau:                  | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                 |
| Couleur:                   | Marron foncé, laminé                                         |
| Dimension du compartiment: | 22 cm x 22 cm x 24 cm                                        |
| Dimension interne:         | 44 cm x 44 cm x 24 cm                                        |
| Dimension:                 | Largeur : 48,5 cm<br>Profondeur : 48,5 cm<br>Hauteur : 31 cm |
| Poids:                     | 7,95 kg                                                      |