



Caractéristiques:

ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-1000 DECOLOCK

Système de traverse 4 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-2000 DECOLOCK

Système de traverse 4 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles

Logistique

- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DQ4-PAL30 DECOLOCK

Système de traverse 4 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disposition
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

ALUTRUSS Plaque de base MÂLE DQ4-BPM DECOLOCK

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

Données techniques:

Poids: 79,08 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-1000 DECOLOCK

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 100 cm Largeur : 22 cm Hauteur : 22 cm

Poids: 3,70 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-2000 DECOLOCK

Tube porteur: 35 mm x 2 mm

Procédé de soudure: Impulsion WIG

Matière de soudure: AlMg 5

Couleur: Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande

Entretoise diamètre x épaisseur: 10 x 2 mm

Dimension: Longueur : 200 cm
Largeur : 22 cm
Hauteur : 22 cm

Poids: 6,7 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DQ4-PAL30 DECOLOCK

Tube porteur: 35 mm x 2 mm

Couleur: Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande

Entretoise diamètre x épaisseur: 10 x 2 mm

Dimension: Longueur : 40 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 40 cm

Poids: 3,55 kg

ALUTRUSS Plaque de base MÂLE DQ4-BPM DECOLOCK

Tube porteur: 35 mm

Couleur: Couleurs alu

Poids: 0,92 kg

ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK

Tube porteur: 35 mm

Couleur: Couleurs alu

Poids: 0,01 kg

ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK

Tube porteur: 35 mm

Couleur: Couleurs alu

Poids: 0,003 kg

Contenu de la livraison:

2 x ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-1000 DECOLOCK

1 x set de connecteurs

8 x ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-2000 DECOLOCK

1 x set de connecteurs

4 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DQ4-PAL30 DECOLOCK

2 x set de connecteurs