

EUROLITE Jeu PAR-16 Spot blanc + GU-10 230 V COB 7 W 3000 K

Boîtier PAR 16 à culot GU 10, ampoule spéciale pour effets lumineux incluse

Réf. : 20000103

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 blanc

Boîtier PAR-16 à culot GU10 (avec fiche + câble)

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
- Des filtres de couleur peuvent être placés devant
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

Logistique

OMNILUX GU-10 230 V COB 7 W 3000 K

Ampoule spéciale pour effets lumineux

- Spare lamp for Eurolite PAR-16 spots: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silver, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 black, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 white
- Inflammable à chaud
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 340 g

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 blanc

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 75 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05SS-F |
| Longueur du câble: | Env. 0,4 m |
| Culot/douille: | GU10 |
| Type de lampe: | Modulable |
| Création de couleur: | Via le cadre du filtre de couleur |
| Commande: | Plug and play |
| Construction: | PAR-16 |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Matériau: | Aluminium, 1 mm |
| Intégration dans de projecteur: | 7,8 cm x 7,8 cm |
| Dimension: | Longueur : 17 cm Largeur : 11 cm Hauteur : 13 cm |
| Poids: | 300 g |

Étrier

| | |
|---------------------------------|--|
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø10mm |
| Matériau: | Aluminium, 3 mm |
| Porte-filtre | |
| Forme: | Octogonal |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Blanc |
| Dimension: | Longueur : 7,7 cm Largeur : 7,7 cm Diamètre : Ø 5,3 cm |
| Poids: | 10 g |

OMNILUX GU-10 230 V COB 7 W 3000 K

| | |
|-----------------------------|---|
| Tension de service: | 230 V, 220 - 240 V |
| Tension nominale: | 7 W |
| Culot/douille: | GU10 |
| Type de lampe: | Lampe LED; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension |
| Spécification de l'ampoule: | Inflammable à chaud |
| Angle de départ: | 90° |
| Couleur lumineuse: | Blanc |

| | |
|---|----------------------------|
| Température de couleur: | 3000K |
| Durée de démarrage: | 1 s |
| Construction: | Réflecteur; Culot à broche |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |
| Durée de vie: | 30000 h |
| Flux lumineux: | 530 lm |
| Longueur d'onde: | 605 nm |
| Dimensions (LxD): | 72x51 mm |
| Poids: | 30 g |
| Spécifications juridiques | |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E): | A+ |