EUROLITE Set 6x LED TMH-8 + Case

Réf. : 20000199

GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED TMH-8 Moving Head Spot

Bright QCL Moving Head with a 10 W CREE 4in1 LED with RGBW colors

- Equipped with a 10 W CREE quadcolor LED with RGBW colors
- Compact lightweight
- 14 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Positioning within 540° PAN and 230° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Color-macro-function for an easy selection of possible color-combinations
- Gobo-wheel with 9 static gobos plus open
- With gobo-shake function
- Rainbow-effect with adjustable speed
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Strobe effect with 1-10 flashes per second
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 230°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 8 motion macros can be called up via DMX controller
- Sound-control via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- DMX control via every standard DMX controller
- 1 LED puissante 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 230° TILT
- Angle TILT commutable entre 230°et 180°; et 90°
- Angle PAN commutable entre 540°et 360°; et 180°

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Gobos; Roue de couleur
- Effet gobo; effet beam
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert
Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 13°

L'étendue des fournitures

- 1 x demi-collier en forme d'oméga

ROADINGER Flightcase 6 x TMH-6/7/8/9

Trunk case, PRO version

- Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Avec 6 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	29,60 kg

EUROLITE LED TMH-8 Moving Head Spot

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	230°, 180° Positionnement exact (résolution 16 bits); , 90°
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° Positionnement exact (résolution 16 bits); , 180°
Fréquence du flash:	1 - 10 Hz
Équipement:	Gobos; Roue de couleur
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	14; 5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	3,20 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 6 x TMH-6/7/8/9

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	18 cm x 19,5 cm x 24 cm
Dimension interne:	57,5 cm x 41 cm x 24,5 cm
Dimension:	Largeur : 61,5 cm Profondeur : 43 cm Hauteur : 33,5 cm
Poids:	10,40 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.