



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° black

LED bar with 252 LEDs in red, green and blue, 110 cm length and 40°

- DMX512 control via regular DMX controller
- Sound-control via built-in microphone
- Stand-alone mode functions adjustable via DIP switches
- Color change speed and strobe effect adjustable via DIP switches
- Multi-color color changes
- Master/Slave function
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Perfect in public places, main halls, lounges
- Illuminants: 252 10 mm LEDs (48 x red, 108 x green and 96 x blue)
- Available in 2 LED beam angles: 20° or 40°
- Advantages of LED technology: long life of the LEDs, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- 252 LED puissantes 10 mm R/G/B
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 40°

### Logistique

#### ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 18,10 kg

---

### EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° black

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

---

Puissance totale de raccordement: 50,00 W

---

Type de protection: IP20

---

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

---

Type de lampe: Lampe LED

---

LED: 252 x 10 mm R/G/B

---

Canaux DMX: 12

---

Commande: Stand-alone; DMX

---

Préprogrammé dans: LED PC-Control 512

---

Angle de départ: 40°

---

Angle de départ (1/2 pic): 40°

---

Couleur du boîtier: Noir

---

Dimension: Longueur : 1,07 m  
Profondeur : 6,5 cm  
Hauteur : 9 cm

---

Poids: 2,20 kg

---

DMX channels: 12

---

DMX connection: 3-pin XLR

---

Sound-control: via built-in microphone

---

LED number: 252

---

Beam angle: 40°

---

Dimensions (L x W x H): 1070 x 65 x 90 mm

---

#### Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---

### ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale: 25 kg

---

Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	1,065 m x 44 cm x 7,5 cm
Compartiment d'appareil:	1,065 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Dimension:	Largeur : 1,145 m Profondeur : 47,5 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	9,30 kg