

## EUROLITE Ensemble 5 x LED SLS-6 UV Floor + mallette

5 x projecteur UV DMX, 6 x LED UV 3 W, sacoche noire incluse

Réf. : 2000224

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED SLS-6 UV Floor

Projecteur UV à contrôle DMX, 6 x LED UV 3 W, télécommande infrarouge

- Slim design for space-saving applications
- 6 high-power 3 W UV LEDs
- Built-in auto and music show programs
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Flat, lightweight ABS housing with rubber feet
- Sits flat on the floor or inside a truss
- DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 6 LED puissantes 3 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 13°

#### L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande

#### EUROLITE Sac souple SB-18

Sacoche noire pratique pour 4 Pixel Slim PRO PAR-12/SLS-400

### Logistique

- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec Poche extérieure
- Avec Cloison de séparation
- Avec 5 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

## Données techniques:

---

Poids: 7,43 kg

---

### EUROLITE LED SLS-6 UV Floor

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	6 x 3 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	2; 4
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 23 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	1,37 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

**EUROLITE Sac souple SB-18**

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 47 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	600 g