eurolite®

EUROLITE Party Set 1

Set with 2 PAR spots, a disco effect, strobe, fogger + fluid

Réf. : 20000269

GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED BC-2, effet de faisceau

Effet boule à facettes compact, boule illuminée

- Clear, faceted surface provides for unique beam effects
- Equipped with a bright red, green and blue LED
- Approximately 30 rotations (180°) per minute produce circular light plays
- Plastic housing with mounting brackets
- Ready for connection via power cord with Euro plug
- Switch-mode power supply allows automatic power supply adaption between 90 and 240 Volts without power selector
- 3 LED puissantes 1 W high-power R/G/B
- Effet Flower
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE LED PARty Spot

Projecteur compact avec 12 x LED R/G/B/W 1 W et contrôle DMX

- 12 LED puissantes 1 W high-power R/G/B/W
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur programmes; effet d'impulsion réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Étrier, 2 x vis, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE LED Party strobe 36

Ultra compact party strobe with high-power LEDs

- Stroboscope with 36 white SMD 5050 LEDs
- Perfect for decorations or party rooms
- Smallest dimensions, low weight
- Auto and sound mode selectable
- Built-in microphone with sensitivity control
- Variable flash rate: 1-8 flashes/second
- Low price, portable and user-friendly
- 36 LED puissantes SMD 5050 blanc froid (CW)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone

EUROLITE Machine à fumée N-10 argent

Machine à fumée puissante en 400 watts avec télécommande

- Étendue de l'émission: Env. 2 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Commandé via Télécommande câblée
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Filtre

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l

Pour une fumée peu épaisse, à faible durée de vie

- Sans odeur
- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse

Données techniques:

Poids:	4,28 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

EUROLITE LED BC-2, effet de faisceau

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	3,5 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Longueur du câble:	0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 1 W high-power R/G/B
Vitesse de rotation:	30 tr/min , 180 °
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 18,5 cm Profondeur : 18,5 cm Hauteur : 15,3 cm
Poids:	0,35 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED PARty Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 1 W high-power R/G/B/W
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 16 cm
Poids:	0,43 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 1 mm, verni
Couleur:	Noir, mat
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED Party strobe 36

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Longueur du câble:	1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	36 x SMD 5050 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	1 - 8 Hz
Commande:	Stand-alone
Angle de départ (1/2 pic):	80°
Température de couleur:	6500K
Dimension:	Largeur : 10 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,20 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Machine à fumée N-10 argent

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	400 W
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 5 min
Étendue de l'émission:	Env. 2 m
Capacité du réservoir:	0,3 l fluide fumigène à base d'eau réservoir fixe
Consommation de liquide:	Evn. 12 ml/min
Commande:	Télécommande câblée
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Circuit de protection:	Surchauffe
Couleur:	Argenté
Dimension:	Largeur : 14,5 cm Profondeur : 26,5 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	1,87 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l

Taille du lot:	1 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	1,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.