eurolite®

EUROLITE Party Set 2

Réf. : 20000270

GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LAS-15 Shorty Dot RG

Small party show laser, laser class 2M

- Small show laser sets up great at the next party
- 2 laser diodes project thousands of red and green twinkling stars
- Laser class 2M: does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Music mode or auto mode with adjustable speed
- Strobe effect
- Convenient control via IR remote control
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Incl. 2 mounting brackets
- Operation via included power adapter
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Barre UV simple à 9 x LED ultraviolet (UV) 1 W

- Convient parfaitement à des fins d'éclairage et de décoration
- Boîtier étroit

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 9 LED puissantes 1 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion
- Avec un Angle de départ de 30°
- Avec étrier
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 2 x Étrier, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE LED PARty Spot

Projecteur compact avec 12 x LED R/G/B/W 1 W et contrôle DMX

- 12 LED puissantes 1 W high-power R/G/B/W
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur programmes; effet d'impulsion réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Étrier, 2 x vis, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE LED Party strobe 36

Ultra compact party strobe with high-power LEDs

- Stroboscope with 36 white SMD 5050 LEDs
- Perfect for decorations or party rooms
- Smallest dimensions, low weight
- Auto and sound mode selectable
- Built-in microphone with sensitivity control
- Variable flash rate: 1-8 flashes/second
- Low price, portable and user-friendly
- 36 LED puissantes SMD 5050 blanc froid (CW)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone

EUROLITE Machine à fumée parfumée NH-10

Machine à fumée parfumée compacte 400 W, contrôle sans fil & volume du jet réglable

- Volume d'éjection réglable
- Boîtier solide métallique
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 2 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Commandé via Télécommande câblée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Récipient, 1 x Filtre

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l

Pour une fumée peu épaisse, à faible durée de vie

- Sans odeur
- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse

Données techniques:

Poids:	6,53 kg

EUROLITE LAS-15 Shorty Dot RG

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 15 mW Rouge (R) 10 mW
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 121,5 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	0,61 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Longueur d'onde:	398 nm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	2x étrier
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 50 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 6,5 cm
Poids:	0,66 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0 pour 1 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 1 x Ø6mm
Matériau:	Aluminium, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED PARty Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 1 W high-power R/G/B/W
Canaux DMX:	6

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 16 cm
Poids:	0,43 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 1 mm, verni
Couleur:	Noir, mat
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED Party strobe 36

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Longueur du câble:	1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	36 x SMD 5050 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	1 - 8 Hz
Commande:	Stand-alone
Angle de départ (1/2 pic):	80°
Température de couleur:	6500K
Dimension:	Largeur : 10 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,20 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Machine à fumée parfumée NH-10

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	400 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 2,5 min
Étendue de l'émission:	Env. 2 m
Capacité du réservoir:	1 l fluide fumigène à base d'eau réservoir fixe
Consommation de liquide:	Evn. 10 ml/min
Commande:	Télécommande câblée
Couleur du boîtier:	Argenté
Dimension:	Largeur : 17,5 cm Profondeur : 34 cm Hauteur : 19 cm
Poids:	3,20 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l

Taille du lot:	1 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	1,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.