



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser PRO

Barre à 2 derbys et spots, LED stroboscopiques UV blanches, Laser (RG, 2M)

- Version plus puissante avec une grande puissance lumineuse et des LED UV supplémentaires
- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; Clubs/Écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- 39 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Pédale sans fil; Fonction maître/esclave
- Avec Étrier
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Laser; Effet rayons; Effet Flower; Effet UV; Effet stroboscope
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

#### Laser

- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

#### Projecteur

- 6 LED puissantes 6 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR> spots pouvant être commandés individuellement

### Logistique

- Avec un Angle de départ de 13°  
**Effet lumineux**
- 6 LED puissantes 2 W high-power R/G/B<BR> spots pouvant être commandés individuellement  
**Barre**
- 4 LED puissantes 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (mélange de couleurs homogène)<BR> commandé individuellement LEDs  
**L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x télécommande, 1 x interrupteur à pied, 2 x vis moletée, 2 x cale, 2 x étrier, 1 x batterie, 1 x sac

### OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

### Données techniques:

Poids: 13,45 kg

### EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser PRO

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	150 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 5; 10; 28
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Pédale sans fil; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Étrier
Dimension:	Largeur : 1,030 cm Profondeur : 6,1 cm Hauteur : 38,7 cm
Poids:	10,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

**Câble secteur/câble d'alimentation**

Longueur du câble: 3 m

**Laser**

Classe laser: 2M

Couleur du laser: R/G

Module laser: Rouge (R) 100 mW 650 nm  
Vert (G) 30 mW 532 nm

**Projecteur**

LED: 6 x 6 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)

Fréquence du flash: 0 - 30 Hz

Angle de départ: 13°

Angle de départ (1/2 pic): 13°

Angle de départ (1/10 pic): 20°

**Effet lumineux**

LED: 6 x 2 W high-power R/G/B

Fréquence du flash: 0 - 30 Hz

**Barre**

LED: 4 x 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (mélange de couleurs homogène)

Fréquence du flash: 0 - 30 Hz

**Interrupteur à pied**

Batterie: 1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint

**Télécommande**

Batterie: 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

**OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk**

Charge maximale: 30 kg

Hauteur: Maximal : 230 cm  
Minimal : 140 cm

Type (trépied en général): Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte

Matériau: Aluminium

Couleur: Noir

Poids: 3,45 kg

Maximum load: 30 kg

Maximum load (DIN15560): 18 kg

Minimum height: 1.40 m

Maximum height: 2.20 m