

## EUROLITE Set LED SL-160 Search Light + STV-200 Follow spot stand, stainless steel

Follow spot with cold white 160 W LED including PRO version follow spot

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED SL-160 Search Light

Projecteur poursuite, LED 160 W blanc froid pour petites à moyennes distances

- Commande confortable via le panneau de contrôle avec touches et faders
- 1 LED puissante 160 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- Dimmer électronique; filtre de correction CTO réglable
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier
- Convient pour une plage d'application de jusqu'à 20 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 1 x clé Allen

#### EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm

- Professional follow stand for mobile lighting systems
- Stand head lies on a ball-bearing
- Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety

### Logistique

- Easy handling
- Safety ring for height adjustment
- Réglable en hauteur

## Données techniques:

Poids: 16,15 kg

### EUROLITE LED SL-160 Search Light

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	230 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 160 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Équipement:	Mise au point manuelle; iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Température de couleur:	3200K; 4500K; 5600K
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Champ d'application:	- 20m
Dimension:	Longueur : 60 cm Largeur : 27,5 cm Hauteur : 31,5 cm
Poids:	9,85 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,4 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm
Matériau:	Aluminium coulé, 4 mm
Couleur:	Noir, mat
Clé Allen	
Matériau:	Acier

Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 8,5 cm Largeur : 0,6 cm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel**

Charge maximale:	50 kg
Hauteur:	Maximal : 160 cm Minimal : 110 cm
Système d'enregistrement:	Filetage M12
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Aluminium; Acier inoxydable
Couleur:	Argenté
Poids:	6,30 kg