



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED MFX-3 Action Cube

Moving Effect with 6 light beams and Mood Light strips on the edges

- Beam effect with 6 lenses and 10 W quadcolor LEDs in RGBW colors and 12 LED mood light strips with 4 RGB SMD LEDs each
- Compact lightweight
- With infinity function for unlimited TILT movement
- Positioning within 630° PAN and 200° TILT
- PAN-angle switchable between 630° and 540°
- Functions: Colored beams, LED mood light strips, auto mode, color presets, color change, Master/Slave function, built-in programs, stepless RGBW color mixture
- Masterdimmer
- Strobe effect with 1-25 flashes per second and with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 48 LED puissantes 0,2 W SMD 2835 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- 6 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Effet rayons
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

Logistique

- Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 9°
- L'étendue des fournitures**
- 1 x demi-collier en forme d'oméga

ROADINGER Flightcase 4x LED MFX-3 with wheels

PRO flightcase with castors for 4 x MFX-3

- Fitted for four devices
- Additional accessory compartment
- Compartments upholstered with foam
- High-quality workmanship with birch multiplex, dark brown laminated
- Aluminum profile frames with rounded edges
- Three-leg steel ball corners
- 2 tip-over locks
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 2 chrome butterfly locks
- 2 chrome case handles
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- Roulettes
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 41,00 kg

EUROLITE LED MFX-3 Action Cube

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	48 x 0,2 W SMD 2835 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 6 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	200° Positionnement plus infini Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° Positionnement Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Canaux DMX:	14; 16
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone

Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 35 cm
Poids:	5,35 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4x LED MFX-3 with wheels

Charge maximale:	50 kg
Aide au transport:	Roulettes
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiments à accessoires:	10 cm x 42 cm x 32 cm
Dimension du compartiment:	24 cm x 21 cm x 32 cm
Dimension:	Largeur : 70 cm Profondeur : 49,5 cm Hauteur : 61 cm
Poids:	19,60 kg