

EUROLITE Ensemble 4 x spot de théâtre LED THA-100F MK2 + mallette

4 x projecteur Fresnel, LED blanc chaud 100 W, CRI >90, silencieux, DMX flightcase PRO inclus

Réf. : 2000363

GTIN:



Caractéristiques:

- Color temperature 3200 K
- Electronic dimmer (0-100%)
- Various dimmer curves selectable
- With color filter frame
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom manuel
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x LED THA-100F/THA-120PC à roulettes
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes, PRO version</h2>Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque

Logistique

- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 55,80 kg

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-100F MK2

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 120 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x PowerCON (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) |
| Équipement: | Zoom manuel |
| Canaux DMX: | 1; 3 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur silencieux |
| Commande: | Stand-alone; DMX |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J |
| Angle de départ (1/2 pic): | 6 - 31° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 22 - 46° |
| Température de couleur: | 3200K |
| Rendu de couleur (CRI): | 94 Ra |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Dimension: | Longueur : 37 cm Largeur : 33,5 cm Hauteur : 26,5 cm |
| Poids: | 6,30 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x LED THA-100F/THA-120PC à roulettes

| | |
|----------------------------------|--|
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment central: | 10,5 cm x 59 cm x 40,5 cm |
| Compartiment extérieur: | 33 cm x 29,5 cm x 40,5 cm |
| Dimension interne: | 76,5 cm x 59 cm x 40,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 82 cm Profondeur : 65,5 cm Hauteur : 67,5 cm |
| Poids: | 27,60 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x porte-filtre
- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation