

EUROLITE Jeu 2 x LED BAR-12 QCL RGBW + sac souple

2 x barre de projecteurs, 12 x LED 4in1 4 W, sacoche incluse

Réf. : 2000406

GTIN: 4026397621068



Caractéristiques:

- 12 LED 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- <p>EUROLITE Sac souple SB-12
- <h2 class="featureSatz">Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable</h2>Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir

Logistique

EAN / GTIN: 4026397621068

Poids: 9,50 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.41 m

Article encombrant

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- 1 x sangles d'épaule

Données techniques:

Poids: 8,40 kg

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 24 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0,5 - 24 Hz |
| Canaux DMX: | 2; 4; 5; 6; 9 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 17° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 17° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 33° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 110 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm |
| Poids: | 2,85 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05RN-F |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm |
| Matériau: | Métal |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Sac souple SB-12

| | |
|--------------------|---|
| Charge maximale: | 20 kg |
| Sangle: | 2 Pièce |
| Aide au transport: | 1 x sangles d'épaule |
| Matériau: | Textile |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 107 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 18 cm |
| Poids: | 0,60 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale
- 1 x Mode d'emploi