

## EUROLITE Jeu 4 x LED BAR-12 QCL RGBW + 2 x sac souple + contrôleur

Réf. : 20000407

4 x barre de projecteurs, 12 x LED 4in1 4 W, sacoche et contrôleur DMX compact inclus

GTIN:



**Prix de catalogue: 831.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

Barre LED (1,1m), 12 x LED 4in1 QCL RGBW, 4 W

- 12 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light 'J
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

#### EUROLITE Sac souple SB-12

Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable

### Logistique

- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec Cloison de séparation
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- 1 Sangles d'épaule

#### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4**

Contrôleur DMX compact pour 4 projecteurs LED ayant chacun 4 couleurs max.

- Contrôleur DMX pour la commande de projecteurs LED courants
  - Facile à utiliser
  - 4 projecteurs avec LED RGBW contrôlables séparément ou combinés
  - Canaux DMX pour rouge, vert, bleu, blanc et Master
  - Différents modes sélectionnables pour l'ordre des canaux DMX
  - Contrôle manuel via 4 faders
  - 1 fader pour le mélange direct des couleurs RGBW
  - Fonction strobe réglable
  - Fonction black-out
  - 8 programmes de spectacle intégrés
  - Préprogrammés 8 scenes/chases )
  - Peut envoyer jusqu'à 20 canaux DMX
  - Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone
  - Boîtier du pupitre
  - Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
  - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x contrôleur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x mode d'emploi

#### **Données techniques:**

---

Poids: 13,41 kg

---

#### **EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	24 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 1,1 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	2,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE Sac souple SB-12**

Charge maximale:	20 kg
Sangle:	2 Pièce
Aide au transport:	1 x Sangles d'épaule
Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 1,07 m Profondeur : 17 cm Hauteur : 18 cm
Poids:	570 g

#### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 800 mA
--------------------------	---

Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Programmes:	Préprogrammés 8 scenes/chases )
Canaux DMX:	Sortie 20
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 5,5 cm
Poids:	860 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)