

EUROLITE Jeu 4 x AKKU Flat Light 1 argenté + sac souple + chargeur

4 x projecteur plat, LED RGBW 15 W, sacoche et bloc d'alimentation inclus

Réf. : 20000446

GTIN:



Caractéristiques:

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
- Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
- Cordless and versatile
- Elegant housing for indoor use
- With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
- Inclination angle manually adjustable via the bracket
- Charger included in delivery
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple
- Fonctionnement silencieux

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé

Logistique

- <p>EUROLITE Sac souple SB-14
- <h2 class="featureSatz">Sacoche noire pratique, divisé en 4 compartiment, pour 4 Flat Lights AKKU</h2>Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 Compartiments
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- <p>EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie
- <h2 class="featureSatz">Bloc d'alimentation et câble pour recharger simultanément 4 AKKU Flat Light 1/3</h2>

Données techniques:

Poids: 7,51 kg

EUROLITE AKKU Flat Light 1 argent

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 10 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 8° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8° |
| Couleur du boîtier: | Argenté |
| Dimension: | Largeur : 16,8 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 6,2 cm |
| Poids: | 1,67 kg |

| | |
|--------------------------|--|
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Sac souple SB-14

| | |
|------------|--|
| Sangle: | 2 Pièce |
| Matériau: | Nylon |
| Couleur: | Noir, hydrofuge |
| Dimension: | Largeur : 28 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 18 cm |
| Poids: | 0,34 kg |

EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 6000 mA |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 4 x fiche creuse (F) |
| Poids: | 0,49 kg |

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE AKKU Flat Light 1 argent

- 1 x télécommande
- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x bloc d'alimentation externe

1 x EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

- 1 x chargeur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble adaptateur