

## EUROLITE Set LED SL-600 DMX + STV-200

Follow spot with 600 W cold white LED including follow spot stand PRO version

Réf. : 2000480

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid pour grandes distances, zoom, DMX

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
- 1 LED puissante 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; Iris en continu
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX
- Avec un Angle de départ de 7° - 13°
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Convient pour une plage d'application de 50 jusqu'à 100 mètres
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

#### EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm

### Logistique

- Professional follow stand for mobile lighting systems
- Stand head lies on a ball-bearing
- Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety
- Easy handling
- Safety ring for height adjustment
- Réglable en hauteur

## Données techniques:

### EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 640 W   |
| Type de protection:               | IP20  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| LED:                              | 1 x 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)  |
| Température de couleur:           | 6500K   |
| Fréquence du flash:               | 1 - 20 Hz   |
| Équipement:                       | Mise au point manuelle; Iris en continu   |
| Création de couleur:              | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable  |
| Canaux DMX:                       | 5   |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée  |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée  |
| Refroidissement:                  | Ventilateur   |
| Commande:                         | DMX   |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512; Light Captain   |
| Angle de départ:                  | 7° - 13°  |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 7 - 13°   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 7 - 13°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Système d'enregistrement:         | Étrier  |
| Type d'écran:                     | Écran LCD   |
| Utilisation de la marque:         | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée   |
| Champ d'application:              | 50m - 100m  |
| Dimension:                        | Longueur : 1,05 m<br>Largeur : 23 cm<br>Hauteur : 34 cm   |
| Poids:                            | 18,50 kg  |
| Classification du bruit:          | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)   |
| Spécifications juridiques         |   |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages  |

Utilisation:

Éclairage pour effets de spectacle

---

**EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel**

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale:           | 50 kg                                |
| Hauteur:                   | Maximal : 160 cm<br>Minimal : 110 cm |
| Système d'enregistrement:  | Filetage M12                         |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/lumière         |
| Matériau:                  | Aluminium; Acier inoxydable          |
| Couleur:                   | Argenté                              |
| Poids:                     | 6,30 kg                              |