

EUROLITE Ensemble LED PIX-6 HCL + sac souple

Barre de projecteurs, 6 x LED 6in1 10 W, sacoche incluse

Réf. : 2000495

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED PIX-6 HCL

Barre LED (44cm), 6 x LED 6in1 HCL RGBWA/UV, 10 W

- 6 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 24°
- Avec Étrier
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light' J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande

EUROLITE Sac souple SB-205

Sacoche universelle

- Idéal par exemple pour les barres LED de 50 cm de long et les accessoires
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir
- Avec Cloison de séparation
- Avec 2 Compartiment d'appareil

Logistique

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

Données techniques:

Poids: 3,61 kg

EUROLITE Barre LED PIX-6 HCL

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 66 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x Appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 6 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 4; 6; 9; 36; 38 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light 'J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 24° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 24° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 44° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Dimension: | Longueur : 44 cm Profondeur : 10,5 cm Hauteur : 15 cm |
| Poids: | 3,31 kg |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Sac souple SB-205

| | |
|------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Sangle: | 2 Pièce |
| Matériau: | Nylon, hydrofuge |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 57,5 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 12 cm |
| Poids: | 300 g |