

Party-Accu-Camping Set

Kit de fête sur batterie avec système de sonorisation portable et 3 effets lumineux

Réf. : 20000498

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

PA 6,5" portable et microphone sans fil, lecteur audio, Bluetooth et performance de pointe 40 W

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
- Mixeur de puissance à 4 canaux
- Système bass-reflex à 2 voies
- Emplacement pour carte SD et port USB
- 1 entrée microphone (XLR) avec effet de réverbération réglable
- Récepteur radio UHF intégré avec microphone à main adapté
- Amplificateur de classe D très efficace et économe en batterie
- Réglage de la tonalité et commande Master
- Chargeur automatique intégré
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Métalgrille en noir
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions

batterie

- Battery pack must be ordered separately
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h

lecteur audio

- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

Logistique

microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m

télécommande

- A une portée de jusqu'à 10m

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x microphone, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil

EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot

Projecteur DMX, 12 x LED 1 W rouges, vertes, bleues et blanches

- Equipped with twelve 1 W LEDs - 3 x red, 3 x green, 3 x blue and 3 x white
- Small and compact, easy to transport, ideal for mobile use
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with min. 3 hours operating time
- Built-in auto and music show programs
- Functions: static colors, RGBW color mixture, internal programs, color change with diverse settings, dimmer and strobe settings
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Additional controlling possibility via EUROLITE IR-25 remote control; included in delivery
- Built-in charging function via included USB charger
- Can also be charged via USB power banks
- Mounting bracket for ceiling or wall mounting
- Additional bracket for floor use
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 12 LED puissantes 1 W high-power R/G/B/W (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light 'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Idées de cadeau

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 3h en fonction du programme utilisé

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x Batterie

EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

Effet Beam pratique, fonctionne sur batterie, 5 faisceaux max., boîtier transparent

- Powerful battery-powered beam effect in a pocket housing
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
- 5 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/W/A
- Changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet rayons; effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Avec étrier

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE Kaléidoscope AKKU BEK-10 tc

Effet kaléidoscopique pratique, fonctionne sur piles, boîtier transparent

- Powerful battery-powered Kaleidoscope Effect in a pocket housing
- Equipped with one bright 4in1 LED with 10 W in the colors red, green, blue, white
- Ideal for mobile use thanks to quick setup and rechargeable lithium-ion battery pack (up to 4 hours operating time)
- Transparent white plastic housing with plastic bracket
- Functions: Auto mode, automatic color change, fading colors, strobe effect
- Charger included in delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 1 LED puissante 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Effet Flower; Effet gobo
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Poids: 6,70 kg

OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz Ou 12V CC
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	40 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie (non incluse dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	62 - 18000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Fréquence porteuse:	865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,005 %
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D

Éléments de commande:	Réglage d'effet echo, lecteur audio
État LED:	Power, Pic, ON AIR, Signal, indicateur de charge
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)
Canaux:	Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Stéréo via lecteur audio, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Mono via radio, réglage du canal via bouton rotatif Sortie maître: 1 x Mono, réglage du canal via bouton rotatif, Réglage de la tonalité EQ
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5" 1 x tweeter 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact; système PA sans fil
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 23,5 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 35 cm
Poids:	4,15 kg
Microphone	
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 30m
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 4 cm
Poids:	0,115 kg
Lecteur audio	
Commande:	Bluetooth; Télécommande infrarouge
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres

Format de la musique:	MP3, WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Télécommande	
Alimentation électrique:	3V CC
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 10m
Batterie	
Type de batterie:	1 x Plomb 12 V, 2900 mAh,
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h Durée de charge 4h

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

Poids:	1,094 kg
--------	----------

EUROLITE AKKU Mini PARTy RGBW Spot

Alimentation électrique:	5V CC
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via micro-USB (F) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 1 W high-power R/G/B/W (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	27°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 16,2 cm Profondeur : 11,7 cm Hauteur : 13,3 cm
Poids:	0,60 kg

Télécommande

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Appareil

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 3h en fonction du programme utilisé
Durée de charge 3h

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
3,7V CC 2200 mA

Puissance totale de raccordement: 9,2 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK III

Branchement électrique: Pile/batterie
Tramite
Alimentation électrique via fiche creuse (M)
version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)

Tramite

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
Durée de charge 4,5h

Type de lampe: Lampe LED

Type de LED: 5 x 3 W high-power R/G/B/W/A

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Stand-alone; Télécommande infrarouge;
commande de la musique via microphone

Couleur du boîtier: Transparent

Système d'enregistrement: Étrier

Dimension: Largeur : 14,6 cm
Profondeur : 15,5 cm
Hauteur : 15 cm

Poids: 0,39 kg

Télécommande

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Kaléidoscope AKKU BEK-10 tc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 3,7V CA 2200 mA
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Puissance totale de raccordement:	9,2 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Transparent
Dimension:	Largeur : 14,6 cm Profondeur : 15,5 cm Hauteur : 11,5 cm
Poids:	0,46 kg
Appareil	
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4,5h
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle