



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Bar avec 4 spots de 108 LED (RGB) et sac de transport

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 LED puissantes 10 mm R/G/B
 spots pouvant être commandés individuellement
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif)

Logistique

- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x sac

EUROLITE Trépied en acier STV-50-WOT EU

Pied d'éclairage, fabriqué dans l'UE, charge maximale 30 kg, hauteur 150-315 cm

- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile
- Réglable en hauteur
- Pivot TV
- Made in Europe

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Poids: 14,15 kg

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 55 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 432 x 10 mm R/G/B |
| Canaux DMX: | 15 |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Angle de départ: | 25° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 25° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Poids: | 8,65 kg |
| Sac | |
| Dimension: | Largeur : 1,2 m Profondeur : 12 cm Hauteur : 38 cm |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| TV spigot: | D = 28 mm |
| Dimensions (L x W x H): | 1110 x 55 x 295 mm |

Spécifications juridiques

| | |
|------------------|--|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
|------------------|--|

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |
|--------------|------------------------------------|

EUROLITE Trépied en acier STV-50-WOT EU

| | |
|------------------|-------|
| Charge maximale: | 30 kg |
|------------------|-------|

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Hauteur: | Maximal : 315 cm Minimal : 150 cm |
|----------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm (court) |
|---------------------------|---------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/lumière |
|----------------------------|------------------------------|

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Matériau: | Acier (thermolaqué); Acier/magnésium |
|-----------|--------------------------------------|

| | |
|----------|------|
| Couleur: | Noir |
|----------|------|

| | |
|--------|---------|
| Poids: | 5,50 kg |
|--------|---------|