

OMNITRONIC Ensemble PA AZX passif XL

2 x enceinte 2 voies AZX-215 300 W, 2x subwoofer PA AZX-118 450 W inclus

Réf. : 20000531

GTIN:



Prix de catalogue: 1700.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Enceinte AZX-215 à 2 voies 300 W

Boîte de direct passive et woofer 15", pilote 1,75" et 300 W RMS

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4,5 cm
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Double bride
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x tête d'ampli

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-118 450 W

Subwoofer Bass Reflex 18", 450 W RMS

- Basse de 46 cm (18") avec bobine mobile de 63 mm
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x basse

Logistique

Données techniques:

Poids: 107,00 kg

OMNITRONIC Enceinte AZX-215 à 2 voies 300 W

| | |
|---------------------------|---|
| Capacité de charge: | Programme: 600W Nominale: 300W RMS |
| Plage de fréquence: | 50 - 20000 Hz |
| Sensibilité: | 94 dB (1 W/1 m) |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0°/5°) |
| Points d'accroche: | 7 x Filetage M10 |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 15" Bobine mobile graves 3" 1 x pilote de compression aigus 1,75" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Poignée de transport: | 2 Pièce |
| Matériau: | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 43 cm Profondeur : 43 cm Hauteur : 73 cm |
| Poids: | 23,40 kg |

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-118 450 W

| | |
|---------------------------|--|
| Capacité de charge: | Programme: 900W Nominale: 450W RMS |
| Plage de fréquence: | 40 - 250 Hz |
| Sensibilité: | 95 dB (1 W/1 m) |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Bride: filetage M20 |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 18" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" |
| Type d'enceinte: | Subwoofer |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Poignée encastrée: | 2 Pièce |

| | |
|------------|--|
| Matériau: | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 61,3 cm Profondeur : 61,3 cm Hauteur : 54 cm |
| Poids: | 30,10 kg |