

FUTURELIGHT Jeu 2 x lyre DMH-300 CMY + mallette

2 x lyre Beam/Wash PRO, LED COB 270 W, flightcase à roulettes

Réf. : 20000543

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

2 x lyre Beam/Wash PRO, LED COB 270 W, flightcase à roulettes

- Positionnement au sein de TILT

Logistique

FUTURELIGHT Lyre CMY DMH-300

Lyre Beam/Wash PRO, LED COB 270 W, grand zoom et mélange de couleurs CMY

- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 1 LED puissante 270 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 265° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois rotatif; zoom motrice; mise au point motrice; Filtre à gel en continu; iris en continu
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8° - 44°
- Écran LCD
- Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion réglable
- CMY+CTO color mixing for indefinite color variations
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble XLR, 1 x Plaque

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-300 LED

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

FUTURELIGHT Lyre CMY DMH-300

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	340 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 270 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	265° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois rotatif; zoom motrice; mise au point motrice; Filtre à gel en continu; iris; iris en continu
Création de couleur:	CMY+CTO color mixing for indefinite color variations
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens

Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 27mm Diamètre de l'image 22mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	19; 21; 28; 29
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	8° - 44°
Angle de départ (1/2 pic):	8 - 44°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 44°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc froid (CW) 3 m : 58069 lx, 6 m : 12229 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 2745 lx, 6 m : 736 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 44,5 cm Profondeur : 36,9 cm Hauteur : 53,4 cm
Poids:	25,10 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-300 LED

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	8 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartment d'appareil:	32,5 cm x 42,5 cm x 47 cm

Compartiment à accessoires:	21 cm x 42,5 cm x 34,5 cm
Dimension interne:	86 cm x 42,5 cm x 47 cm
Dimension:	Largeur : 93,5 cm Profondeur : 46,5 cm Hauteur : 94 cm
Poids:	36,10 kg