

Jeu 4 x TCM FX E-Shot + 4 x câble + mallette

Réf. : 2000570

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval
- <p>TCM FX E-Shot
- <p class="featureSatz">Canon électrique pour confettis et serpents
- Le shooter électrique peut être utilisé pour des charges de confettis ou de streamers
- Convient à la charge électrique de 50 et 80 cm de longueur
- L'angle de tir peut être réglé en continu
- Activation par impulsion de 230 V
- Étendue de l'émission: Env. 20 m
- Commandé via plug and play
- Made in Europe

Logistique

- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi
- <p>PSSO Câble d'alimentation PowerCon 3 x 1,5 1,5 m H07RN-F
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Europe

L'étendue des fournitures

- 1 x câble secteur/câble d'alimentation
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4
- <p class="featureSatz">Trunk case, PRO version
- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette

- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 12,95 kg

TCM FX E-Shot

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 100 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection

Sortie de courant: 1 x PowerCON (gris), version encastrable
1 x Raccords spéciaux version encastrable

Étendue de l'émission: Env. 20 m

Commande: Plug and play

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 12 cm
Profondeur : 13 cm
Hauteur : 16 cm

Poids: 1,78 kg

PSSO Câble d'alimentation PowerCon 3 x 1,5 1,5 m H07RN-F

Conception du câble: 3 x 1,5 mm² H07RN-F

Longueur du câble: 1,5 m

Raccord A: 1 x Contact de protection (M)

Raccord B: 1 x PowerCON (bleu)

Utilisation de la marque: Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

Couleur: Noir

Poids: 310 g

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4

Charge maximale: 25 kg

Châssis de profilé en aluminium: 25 mm

Poignée rabattables: 1 Pièce

Charnière de blocage: 2 Pièce

Fermeture: Fermeture papillon : 1 Pièce

| | |
|----------------------------|--|
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 16 cm x 15 cm x 15,5 cm |
| Dimension interne: | 33 cm x 31 cm x 15,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 37 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 25,5 cm |
| Poids: | 4,59 kg |