

## EUROLITE Jeu 2 x Spark Master + mallette

Réf. : 2000622

2 x Spark Master effet d'étincelle DMX sans pyrotechnique pour feux d'artifices intérieurs, flightcase PRO inclus

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Spark Master

Effet sans fil DMX sans pyrotechnie, pour feux d'artifice en intérieur

- Uses environmentally-friendly, low-price granules
- Not categorized as pyrotechnics, therefore no permit required for operation
- Safe and easy operation via remote control or DMX
- Granules for refilling available as accessory
- Per filling 10-15 minutes effect
- Hauteur de sortie réglable entre 1 et 5 mètres
- Wireless remote control WRC-9 for simultaneous control of multiple devices
- Fonction autonettoyante
- Boîtier solide métallique
- Étendue de l'émission: Env. 5 m
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Télécommande câblée; Commande radio
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval; Réveillon de la Saint-Sylvestre; Location simple; Mariage/Gala/événements; Groupe/Salle de répétition; Scène
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x télécommande, 1 x récepteur, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x récipient

#### ROADINGER Flightcase 2 x Spark Master à roulettes

Trunk case avec roulettes

### Logistique

- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 38,10 kg

---

### EUROLITE Spark Master

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	760 W
Type de protection:	IP20
Temps de chauffe:	Env. 5 min
Étendue de l'émission:	Env. 5 m
Canaux DMX:	2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; Télécommande câblée; Commande radio
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Circuit de protection:	Surchauffe; Surcharge
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 24,5 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 32,5 cm
Poids:	10,95 kg

### ROADINGER Flightcase 2 x Spark Master à roulettes

Charge maximale:	50 kg
Couvercle amovible:	1 Pièce
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé

Compartiment d'appareil:	25 cm x 24,5 cm x 25 cm
Compartiments à accessoires:	51,5 cm x 6,5 cm x 25 cm
Dimension interne:	52 cm x 25 cm
Dimension:	Largeur : 56,5 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	14,20 kg