

## EUROLITE Jeu 6 x LED PARty TCL spot + mallette TDV-1

6 x projecteur compact, 12 x LED 3in1 3 W en RGB, mallette universelle incluse

Réf. : 2000627

GTIN: 4026397663532



### Caractéristiques:

- 12 LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur programmes; mélange de couleurs en continu; effet d'impulsion réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1
- <h2 class="featureSatz">Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles</h2>Avec cloison de séparation
- Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397663532

Poids: 7,50 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique  
« Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 6,02 kg

---

### EUROLITE LED PARty TCL Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm <sup>2</sup> H03VVH2-F
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 16 Hz
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	15700 Hz
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 16 cm
Poids:	0,43 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 1 mm, verni

Couleur:	Noir, mat
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	12 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Matériau:	Plastique, 3 mm
Couleur:	Noir, gaufré
Dimension interne:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 54 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 26 cm
Poids:	3,45 kg

#### **Contenu de la livraison:**

##### **6 x EUROLITE LED PARTY TCL Spot**

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale
- 1 x Mode d'emploi

##### **1 x ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

- 1 x mallette