

OMNITRONIC Ensemble système PA sans fil WAMS-08BT MK2 + ensemble de microphones sans fil

Système PA 8" mobile, fonctionne sur batterie, jeu de microphones sans fil compatibles

GTIN:



Prix de catalogue: 391.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

Logistique

OMNITRONIC Système PA WAMS-08BT MK2 sans fil

Système PA mobile 8", fonctionne sur batteries, lecteur audio, Bluetooth et microphones sans fil (option)

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
 - Mixeur de puissance à 3 canaux
 - Système bass-reflex à 2 voies
 - Clé USB UWM-2HH disponible en accessoire pour une utilisation avec 2 microphones sans fil
 - Port USB également utilisable pour charger des appareils mobiles
 - 1 batterie supplémentaire peut être ajoutée pour une autonomie allant jusqu'à 8 heures
 - 2 canaux d'entrée mono instrument Mic/Hi-Z avec effet d'écho réglable
 - 1 canal d'entrée stéréo pour les sources de signaux de ligne comme les lecteurs CD ou les ordinateurs portables
 - EQ commun à 2 bandes pour les basses et les aigus
 - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; Mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
 - Métalgrille en noir
 - Poignée encastrée
 - Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied
 - Batterie remplaçable sans outil
 - Chargement automatique intégré et affichage de l'état
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Batterie**
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé
 - Sans fil, flexible et polyvalent
- Lecteur audio**
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
 - 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

Télécommande

- A une portée de jusqu'à 10m

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x batterie, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main

Ensemble d'accessoires pour produits Omnitronic compatibles

- Fonctionnement avec fréquences UHF fixes
- Appariement automatique
- A une portée de jusqu'à 30m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos

L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 2 x microphone, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Poids: 8,08 kg

OMNITRONIC Système PA WAMS-08BT MK2 sans fil

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Ou

12 V CC

Puissance totale de raccordement: 65 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Puissance de sortie: 40 W RMS

Branchement électrique: Alimentation électrique via Appareils froids (M)
version encastrable Câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Pile/batterie

Plage de fréquence: 50 - 18000 Hz

Distorsion harmonique: <0,1 % avec 1 kHz

Sensibilité: 90 dB (1 W/1 m)

Pression acoustique max.: 106 dB

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Couleur du boîtier: Noir

Système d'enregistrement: Bride: Ø 35 mm

Éléments de commande: Réglage d'effet echo, Lecteur audio

État LED: Power, Pic, Microphone, indicateur de charge,
Appairage

Connexions: Entrée: Mic/Hi.Z. via 2 x Câble jack XLR/6,35 mm
3 broches (F) prise combo version encastrable

Entrée: Line via 1 x RCA stéréo

Entrée: Stéréo via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)
version encastrable

Entrée: 1 x USB A (F) version encastrable

Canaux:	<p>Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Hi.Z. via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via Bouton rotatif</p> <p>Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif</p> <p>Canal d'entrée: 2 x Mono via radio, réglage du canal via Bouton rotatif</p> <p>Sortie maître: Mono, réglage du canal via Bouton rotatif, Régulateur 2 bandes EQ</p>
Enceinte:	<p>1 x Boumeur 8"</p> <p>Matériau du panier : Acier</p> <p>Cônematériau : Carton/papier</p> <p>1 x Tweeter</p>
Port USB:	Typ A
Type d'enceinte:	Boîtier compact; Système PA sans fil
Poignée encastrée:	1 Pièce
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Noir
Dimension:	<p>Largeur : 27 cm</p> <p>Profondeur : 29 cm</p> <p>Hauteur : 42 cm</p>
Poids:	7,75 kg
Batterie	
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh
Batterie:	<p>Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé</p> <p>Durée de charge 4h</p>
Lecteur audio	
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	WAMS-08BT MK2
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Format de la musique:	MP3, WMA; WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 10m

OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main

Type:	Ensemble complet sans fil
Portée:	Jusqu'à 30m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe

Poids:	330 g
Récepteur	
Alimentation électrique:	5 V CC 500 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type A
État LED:	Signal
Matériau:	Plastique
Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 3,1 cm Hauteur : 1,3 cm
Poids:	20 g
Microphone	
Alimentation électrique:	3 V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie
Type de micro:	Dynamique
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Fréquence porteuse:	863,3 MHz; 865 MHz
Code couleur:	CH A= bleu, CH B= orange,
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 25 cm Diamètre : Ø 5 cm
Poids:	170 g