

EUROLITE Jeu PAR-16 Spot noir + GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K dim2warm

Boîtier PAR-16 à culot GU-10, ampoule LED à fonction Dim to Warm moderne incluse

GTIN: 4026397361568



Prix de catalogue: 35.58 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir

Boîtier PAR-16 à culot GU10 (avec fiche + câble)

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
- Des filtres de couleur peuvent être placés devant
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397361568

Poids: 0,50 kg

Longueur: 0,17 m

Largeur: 0,10 m

Hauteur: 0,10 m

OMNILUX GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K dim2chaud

Ampoule LED à fonction moderne Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 24°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Poids: 320 g

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 75 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

Conception du câble: 3 x 0,75 mm² H05SS-F

Longueur du câble: Env. 0,4 m

Culot/douille: GU10

Type de lampe: Modulable

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

Commande: Plug and play

Construction: PAR-16

Couleur du boîtier: Noir

Matériau: Aluminium, 1 mm

Intégration dans de projecteur: 7,8 cm x 7,8 cm

Dimension: Longueur : 17 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 13 cm

Poids: 280 g

Étrier

Diamètre des trous de fixation: 2 x Ø10mm

Matériau: Aluminium, 3 mm

Porte-filtre

Forme: Octogonal

Matériau: Aluminium, 0,5 mm

Dimension: Longueur : 7,7 cm
Largeur : 7,7 cm
Diamètre : Ø 5,3 cm

Poids: 10 g

OMNILUX GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K dim2chaud

Tension nominale (lampes): 230 V

Tension nominale: 5 W

Culot/douille: GU10

Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Measurand (Pst LM):	0,0
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	24°
Angle de départ (1/2 pic):	24°
Angle de départ (1/10 pic):	60°
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Luminous flux maintenance:	13
MacAdam Color consistency:	3
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	400 lm
Luminous flux maintenance:	0,97
Longueur d'onde:	640 nm
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 5 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	40 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F